


# CARROSSERIE



**SPOTTERDELEN STAAL**


Spotterdelen staal



14

Elektrodehouder tbv schroefpuntplaten



15


16



17

**Art.Nr. Omschrijving**

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 540508  | Aanlasring blank 8x16mm (250st) (1)                                |
| 540510  | Aanlasring blank 10x20mm (200st)                                   |
| 540512  | Aanlasdriehoek (20st) (2)                                          |
| 540516  | Lasspijker 2,0x50mm (500st) (3)                                    |
| 540517  | Lasspijker 2,5x50mm (500st)                                        |
| 540537  | Elektrode Easy Puller M12 Miracle (4)                              |
| 540541  | Schroefpuntplaten recht (50st) (5)                                 |
| 540542  | Schroefpuntplaten gedraaid (50st) (6)                              |
| 540546* | Elektrode Topkar CU 7,7x42mm linkse draad (7)                      |
| 540534  | Aanlaspunt tbv spotter 6,7x50mm (8)                                |
| 540518  | Wave lasdraad Heavy Duty (50st) (9)                                |
| 540576  | Wave lasdraad High Wave (50st)                                     |
| 540524  | Koolelektrode 10mm (5st) (10)                                      |
| 540519  | Magneet tbv wave lasdraad (11)                                     |
| 540526  | Stiftelektrode tbv Wavedraad (12)                                  |
| 540529  | Stiftelektrode tbv Wavedraad (half rond) (13)                      |
| 540554  | Electrodekappen Gysspot 9,5x13mm vlak (5st)                        |
| 540544  | Elektrodehouder tbv schroefpuntplaten rechte aansluiting 16mm (14) |
| 540431  | Stang met glijgewicht tbv Tecna/Prima (15)                         |
| 540449  | Spotterpunthouder M14x1,5 tbv aanlaspunt 540534 (16)               |
| 540457  | Snelspanklem elektrodehouder Gys (17)                              |



Trekstangset recht of gebogen

## TREKSTANGSET RECHT OF GEBOGEN

- Trekstangset tbv 540541 en 540542.
- Stanglengtes recht: 180/300 en 500mm in 7mm dikte.
- Gebogen uitvoering voor het uittrekken van wielranden.
- Stanglengtes gebogen: 180 en 270mm in 8mm dikte.

### Art.nr. Omschrijving

540428 Trekstangset recht tbv 540541/ 542 (3dlg)

540423 Trekstangset gebogen tbv 540541/ 542 (2dlg)



Aluminium lasboutjes/trekoog

## ALUMINIUM LASBOUTJES/TREKOOG

- Aluminium Magnesium of Silicium in diverse maten.
- Inhoud 200 stuks.
- Voorzien van metrische draad.
- Na vastlassen van de stiftlasbout moet je het aluminium een uur uit laten harden voor een goede hechting.
- Aluminium heeft na verwarming/verhitting ongeveer 36 uur nodig om weer op volle sterkte te komen.

### Art.Nr. Omschrijving

540640 Aluminium Magnesium AlMg lasboutjes M4x12mm (200st)

540641 Aluminium Magnesium AlMg lasboutjes M4x16mm (200st)

540645 Aluminium Magnesium AlMg lasboutjes M5x12mm (200st)

540647 Aluminium Magnesium AlMg lasboutjes M5x20mm (200st)

540630 Aluminium Silicium AlSi lasboutjes M4x12mm (200st)

540631 Aluminium Silicium AlSi lasboutjes M4x16mm (200st)

540635 Aluminium Silicium AlSi lasboutjes M5x12mm (200st)

540637 Aluminium Silicium AlSi lasboutjes M5x20mm (200st)

540497 Trekoog M4 tbv aluminium (5st)

540498 Trekoog M5 tbv aluminium (5st)

540499 Trekoog M6 tbv aluminium (5st)



Aluminium schroefpuntplaat

## ALUMINIUM SCHROEFPUNTPLAAT

- Schroefpuntplaat, aluminium.
- Langere standtijd.
- Dikte 1mm.

### Art.nr. Omschrijving

540660 Schroefpuntplaten AlMgSi 1,0mm recht (50st)

540661 Schroefpuntplaten AlMgSi 1,0mm gedraaid (50st)

540663 Schroefpuntplaten AlMgSi 1,5mm recht (50st)

540664 Schroefpuntplaten AlMgSi 1,5mm gedraaid (50st)

540666 Schroefpuntplaten AlMg3 1,5mm recht (50st)

540667 Schroefpuntplaten AlMg3 1,5mm gedraaid (50st)



Carrosserievijl

## CARROSSERIEVIJL

### Art.Nr. Omschrijving

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 505001 | Carrosserievijlhouder met radiaalblad vrij verstelbaar (1) |
| 505002 | Carrosserievijl vlak model, hout (2)                       |
| 505003 | Carrosserievijl halfrond model, hout                       |

## CARROSSERIEVIJLBLADEN

- Vijlblad voor 505001 en 505002.



Carrosserievijlbladen

| Art.Nr. | Omschrijving                             | Tpi | Afmeting |
|---------|------------------------------------------|-----|----------|
| 505020  | Carrosserievijlblad, radiaal, fijn (1)   | 13  | 350mm    |
| 505021  | Carrosserievijlblad, radiaal, middel (2) | 9   | 350mm    |
| 505022  | Carrosserievijlblad, radiaal, grof (3)   | 6,5 | 350mm    |

## CARROSSERIETINSET

- Tin specifiek bedoeld voor het opvullen en uitvlakken van beschadigde carrosseriedelen.
- Zeer goed kneedbaar en stapelbaar, doordat vloeipunt en smeltpunt niet gelijk zijn.



Carrosserietin

### Art.Nr. Omschrijving

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 500493 | Carrosserietin plat 25% (ongeveer 280 gr.) |
| 500453 | Vertinningspasta 450gr.                    |
| 540613 | Vertinningswas 280gr.                      |
| 500496 | Soldeertinhout vlak (1)                    |
| 500497 | Soldeertinhout half rond (2)               |
| 500450 | Vertinset                                  |

- 2x Tinstaaft
- 2x Soldeerhoutje
- 1x Kwast
- 1x Vertinningswas
- 1x Vertinningspasta 200gr.

De tin is opgebouwd uit

- 74% Tin
- 25% Lood
- 0,8% Antimoon (verbinding tussen tin en lood)
- 0,2% Koper (voor de hardheid)



MT-9 set

## MT-9 SET

- Set geschikt voor reparatie en opvullen van gaatjes die ontstaan tijdens het spotteren aan autoplaatwerk.
- Voordeel is snelheid van repareren en minder temperatuur inbreng tov Mig lassen.
- Pb60Sn40 conform DIN EN ISO 9452.
- Zinkchloridevrij.
- Verwerkingstemperatuur: 280°C.
- Smeltbereik: 183-235°C.
- Voor ijzer, koper, messing, zink.
- Niet voor elektrische verbindingen en aluminium.

### Art.Nr. Omschrijving

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 551070 | MT-9 Metaaltin 2,0mm op rol 500gr |
| 551005 | Pistoolbrander Compact            |
| 551015 | Gaspatroon Butajet 139gr          |





Slagtrekker

## SLAGTREKKER

- Aansluiting M14x1,5.
- 540414 aanbevolen voor haak, totaal 2kg. (1)
- 540415 aanbevolen voor Multipuller, totaal 3,5kg. (2)

### Art.nr. Omschrijving

- 540414 Slagtrekker M14x1,5 1,3kg glijgewicht  
540415 Slagtrekker M14x1,5 2,7kg glijgewicht



Multipuller

## MULTIPULLER

- Zeer goed geschikt voor het uittrekken van langgerekte deuken.
- Toepasbaar bij zowel vlakke als ronde oppervlakken.
- Bij dunner plaatwerk kan het al voldoende zijn om met de hand plaatwerk te richten. Bij dikker plaatwerk zal men gebruik moeten maken van de slagtrekker.
- Aansluiting M10x1,5 + M14x1,5 voor 4/6/8-vingerige haak.
- Aansluiting M14x1,5 voor 10-vingerige haak.

### Art.nr. Omschrijving

- 540401 Multipuller 4-haaks M10x1,5+M14x1,5 (1)  
540402 Multipuller 6-haaks M10x1,5+M14x1,5 (2)  
540403 Multipuller 8-haaks M10x1,5+M14x1,5 (3)  
540404 Multipuller 10-haaks M14x1,5 (4)  
540424 Haak M14x1,5 tbv slagtrekker tbv aanlasring M8 (5)



Slagtrekker met 2kg glijgewicht

## SLAGTREKKER MET 2KG GLIJGEWICHT

- Slagtrekker met twee kilo glijgewicht, totaal 3,9kg.
- Aansluiting M16x2.

### Art.nr. Omschrijving

- 540420 Slagtrekker met 2kg glijgewicht



Slagtrekker met hulpstukken

## SLAGTREKKER MET HULPSTUKKEN

- Slagtrekker met 4kg glijgewicht, totaal 6kg.
- Met accessoireset welke bestaat uit 9 delen.
- Aansluiting M16x2.

### Art.nr. Omschrijving

- 540416 Slagtrekker met 4kg glijgewicht (zonder accessoires)  
540417 Accessoireset 9dlg tbv 540413/6



Slagtrekker Super Heavy

## SLAGTREKKER SUPER HEAVY

- Slagtrekker Super Heavy tbv terugtrekken van front- en achterpanelen na schade.
- Ook geschikt voor het gebruik van ketting of trekklem.
- Slaggewicht 7kg, totaalgewicht 9kg.
- Aansluiting M16x2.
- Zeer zware uitvoering.

### Art.nr. Omschrijving

- 540413 Slagtrekker Super Heavy met dubbele haak  
540417 Accessoireset 9dlg tbv 540413/6



Accessoire set 9dlg



Slagtrekker 6kg met 5 hulpstukken

## SLAGTREKKER 6KG MET 5 HULPSTUKKEN

- Stevige slagtrekker met 6kg glijgewicht.
- Slagkracht 4T.
- Levering met 5 verschillende haken.
- Robuust uitgevoerd.
- Levering in doos.
- Aansluiting M17x2,5.

| Art.nr. | Omschrijving                      |
|---------|-----------------------------------|
| 540418  | Slagtrekker 6kg met 5 hulpstukken |



Scharnierrichtijzerset

## SCHARNIERRICHTIJZERSET

- Ten behoeve van het richten van (gelaste) deurscharnieren zonder demontage o.a. bij Opel, Ford, Mini en Volvo.
- Verschillende hulpstukken geschikt gemaakt voor meerdere scharnieren.
- Materiaal: gehard staal, verzinkt.
- Levering met linkse hulpstukken.

| Art.nr. | Omschrijving                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
| 538004  | Scharnierrichtijzerset 5dlg (German cars)          |
| 538005  | Scharnierrichtijzerset 5dlg (French cars)          |
| 538008  | Scharnierrichtijzerset 9dlg (German & French cars) |



Carrosseriebeitel met sidecutter

## CARROSSERIEBEITEL MET SIDECUTTER

- Speciaal voor het losmaken van gepuntlaste carrosseriedelen, na het losboren van de puntlassen.
- Door de dubbele snijkant zeer geschikt om carrosseriedelen ook zijwaarts door te kappen.
- Lengte 300mm.
- Dikte 2,5mm.
- Levering exclusief handgreep.



Handgreep tbv 506243

| Art.Nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 506243  | Carrosseriebeitel met sidecutter |
| 506244  | Handgreep tbv 506243             |



Wielrandarceertool verstelbaar

## WIELRANDARCEERTOOL VERSTELBAAR

- Wielrandarceertool verstelbaar.
- Geschikt voor het aftekenen van de wielrand tijdens het herstellen van het plaatwerk.
- Ook geschikt voor de voorbereiding om over de plamuur af te tekenen.
- Door verstelling geschikt voor bijna ieder type wielrand.
- Verstelbaar van 5 tot 150mm.
- Levering inclusief markeerpotlood.

| Art.nr. | Omschrijving                   |
|---------|--------------------------------|
| 500304  | Wielrandarceertool verstelbaar |





Portierrichtijzer



Adapterset 3-dlg

## PORTIERRICHTIJZER

- Universeel portierrichtijzer.
- Inclusief 3 adapters.
- Voor het snel uitrichten van portieren.
- Ook geschikt voor kofferdeksel (3<sup>e</sup>/5<sup>e</sup> deur).

| Art.Nr. | Omschrijving                          |
|---------|---------------------------------------|
| 538000  | Portierrichtijzer                     |
| 538001  | Adapterset 12,4mm voor 538000 (3-dlg) |
| 538003  | Adapterset 11,7mm voor 538000 (3-dlg) |



Door lock reforming tool

## DOOR LOCK REFORMING TOOL

- Geschikt voor het terugvormen van het plaatwerk bij het portierslot na inbraak of andere schade.
- Beide schijven voorzien van verschillende profielen, waardoor geschikt voor de meeste voertuigen.

| Art.nr. | Omschrijving             |
|---------|--------------------------|
| 505200  | Door lock reforming tool |



Portierslotreparatietang

## PORTIERSLOTREPARATJETANG

- Verzettang voor het verstellen van de carrosserieplaat, bij deursloten die door vandalisme en/of inbraak zijn beschadigd.
- Zetafstand 13mm.
- Lengte 21mm.
- Gewicht 900gr.

| Art.Nr. | Omschrijving                               |
|---------|--------------------------------------------|
| 505195  | Portierslotreparatietang recht (66500) (1) |
| 505196  | Portierslotreparatietang gezet (66888) (2) |

## PONSTANG

- Met verstelbare uitlading (30/40 mm).
- Voor het gaten ponsen in plaatwerk dat bijvoorbeeld gelast moet worden.
- Goede prestaties.
- Capaciteit tot 1,5mm.
- Lengte 260/340mm.
- Gewicht 800/1800gr.



Ponstang

| Art.Nr. | Omschrijving                    |
|---------|---------------------------------|
| 505190  | Ponstang 5mm junior (21101) (1) |
| 505191  | Ponstang 8mm senior (11101)     |



(Pons-)verzettang

### PONS-VERZETTANG

- (gecombineerde) Tang voor het verzetten van randen aan plaatwerk tot 1mm, en het ponsen van gaten bij puntlassen.
- Dankzij draaibare kop zijn beide functies mogelijk.
- Moeiteloos met één hand te bedienen.

| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 505192  | Pons-verzettang 5mm (103202) (1) |
| 505194  | Verzettang (103201) (2)          |



Mini-griptang

### MINI-GRIPTANG

- Voor het vasthouden en vastklemmen van materialen tot 12mm dikte.
- Praktische eenhandsbediening.
- Kleine buitenmaten voor optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
- Beweegbare messing bek met stelschroef.

| Art.nr. | Omschrijving  |
|---------|---------------|
| 501850  | Mini-griptang |



Griptangen extra kort

### GRIPTANGEN EXTRA KORT

- Extra korte, en daardoor lichte, griptangen.
- Geschikt voor allerlei toepassingen, o.a. bumperreparatie.
- Opgebouwd uit vernikkeld speciaalstaal.

| Art.nr. | Omschrijving                        |
|---------|-------------------------------------|
| 501851  | Langbek griptang extra kort 125mm   |
| 501852  | Las griptang extra kort 110mm       |
| 501853  | Griptang half rond extra kort 100mm |
| 501854  | Griptangset extra kort nr 1 / 2 / 3 |



Naaldsjabloon kunststof

## NAALDSJABLOON

- Naaldsjablonen zijn onmisbaar wanneer reparatieplaatdelen niet leverbaar zijn en met de hand gerepareerd moeten worden, b.v. roestreparaties, restauraties, etc.
- Tot op de millimeter nauwkeurig overnemen van profielen.
- De profielmal stelt zich in op richtingsveranderingen door de hoek waaronder gemeten wordt.

### Art.nr. Omschrijving

- 539011 Naaldsjabloon kunststof 25cm met magneet  
539012 Naaldsjabloon metaal 25cm koppelbaar, 4 stuks in koffer



Blikschaar

## BLIKSCHAAR

- Voor rechtuit en bochten knippen.
- Met overbrenging, zelf openend door ingebouwde veer.
- Gunstig snijpunt door grote openingshoek.
- Door ergonomische greep is het mogelijk met alle vingers kracht te zetten.
- Hoge knipprestatie.
- Capaciteit blik tot 1,8mm en RVS tot 1,2mm.

### Art.nr. Omschrijving

- 722110 Blikschaar rechtssnijdend 260mm (1)  
722111 Blikschaar linkssnijdend 260mm (2)



Figuurschaar

## FIGUURSCHAAR

- Voor scherpe bochten en figuurknippen.
- Met overbrenging, zelf openend door ingebouwde veer.
- Gunstig snijpunt door grote openingshoek.
- Door ergonomische greep is het mogelijk met alle vingers kracht te zetten.
- Hoge knipprestatie.
- Capaciteit blik tot 1,8mm en RVS tot 1,2mm.

### Art.nr. Omschrijving

- 722112 Figuurschaar rechtssnijdend 260mm (1)  
722113 Figuurschaar linkssnijdend 260mm (2)



Liniaal star staal 600mm

## LINIAAL STAR STAAL 600MM

- Liniaal staal 600mm.
- Voor meetwerkzaamheden.
- Werkt ook prima als rei op onder andere plaatwerk.

### Art.nr. Omschrijving

- 914812 Liniaal star staal 600mm



Span- en vlakhamer (252/22)

**SPAN- EN VLAKHAMER (252/22)**

- Span- en vlakhamer.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Ø  | ■  | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----|----|----------|
| 722006  | Span- en vlakhamer | 105    | 32 | 25 | 300 gram |



Span- en vlakhamer (252/22K)

**SPAN- EN VLAKHAMER (252/22K)**

- Span- en vlakhamer, ronde kant gewafeld.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Ø  | ■  | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----|----|----------|
| 722007  | Span- en vlakhamer | 105    | 32 | 25 | 300 gram |



Span- en vlakhamer (252/23)

**SPAN- EN VLAKHAMER (252/23)**

- Span- en vlakhamer kort uitgevoerd.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Ø  | ■  | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----|----|----------|
| 722008  | Span- en vlakhamer | 95     | 40 | 35 | 380 gram |



Span- en vlakhamer (252/23K)

**SPAN- EN VLAKHAMER (252/23K)**

- Span- en vlakhamer kort uitgevoerd, ronde kant gewafeld.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Ø  | ■  | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----|----|----------|
| 722009  | Span- en vlakhamer | 98     | 40 | 35 | 380 gram |



Span- en vlakhamer (252/48K)

### SPAN- EN VLAKHAMER (252/48K)

- Span- en vlakhamer met grotere kanten, ronde kant gewafield.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Ø  | ■  | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----|----|----------|
| 722011  | Span- en vlakhamer | 110    | 46 | 40 | 500 gram |



Uitdeuk- en penhamer (252/25)

### UITDEUK- EN PENHAMER (252/25)

- Uitdeukhamer- en penhamer.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving         | Lengte | Ø  | ■    | Gewicht  |
|---------|----------------------|--------|----|------|----------|
| 722012  | Uitdeuk- en penhamer | 115    | 30 | 25x5 | 300 gram |



Vlak- en penhamer (252/26)

### VLAK- EN PENHAMER (252/26)

- Vlak- en penhamer met dunne platte kant.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving      | Lengte | Ø  | ■    | Gewicht  |
|---------|-------------------|--------|----|------|----------|
| 722014  | Vlak- en penhamer | 160    | 40 | 20x3 | 450 gram |



Vlak- en punthamer (252/27½)

### VLAK- EN PUNTHAMER (252/27½)

- Vlak- en punthamer met scherpe punt.
- Gesmeed staal.
- Rond 37mm.
- Koplengte: 135mm.
- Gewicht: 310gr.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Ø  | ● | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----|---|----------|
| 722016  | Vlak- en punthamer | 135    | 37 | 5 | 383 gram |



Uitdeuk- en penhamer Speciaal 252/52

### UITDEUK- EN PENHAMER SPECIAAL 252/52

- Vlak- en penhamer met grotere slanke baan.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving                  | Lengte | ø  | ■    | Gewicht  |
|---------|-------------------------------|--------|----|------|----------|
| 722022  | Uitdeuk- en penhamer Speciaal | 140    | 40 | 14x3 | 330 gram |



Vlak- en penhamer (252/51)

### VLAK- EN PENHAMER (252/51)

- Vlak- en penhamer met grotere slanke baan.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving      | Lengte | ø  | ■    | Gewicht  |
|---------|-------------------|--------|----|------|----------|
| 722025  | Vlak- en penhamer | 140    | 40 | 14x3 | 330 gram |



Hamersteel tbv uitdeukhamer Hickory

### HAMERSTEEL TBV UITDEUKHAMER HICKORY

| Art.nr. | Omschrijving                | Lengte | Gewicht  |
|---------|-----------------------------|--------|----------|
| 722100  | Hamersteel tbv uitdeukhamer | 300    | 110 gram |
| 722101  | Spie tbv uitdeukhamersteel  |        |          |



Bankhamer

### BANKHAMER

- Bankhamer Hickory met huls.
- Uitgevoerd met beschermhuls tegen beschadigingen.
- Voorzien van sterke Hickory steel.

| Art.nr. | Omschrijving    |
|---------|-----------------|
| 900520  | Bankhamer 200g  |
| 900521  | Bankhamer 300g  |
| 900522  | Bankhamer 400g  |
| 900523  | Bankhamer 500g  |
| 900524  | Bankhamer 800g  |
| 900525  | Bankhamer 1000g |
| 900526  | Bankhamer 1500g |




Slagvijl

### SLAGVIJL

- Voor het uitslaan van deuken.
- Uitzetten van metaal wordt verhinderd door geribbelde oppervlak.
- Comfortabele greep.

**Art.Nr.**    **Omschrijving**  
505030    Slagvijl




Uitdeukaambeeld rond (251/3)

### UITDEUKAAMBEELD ROND (251/3)

- Uitdeukaambeeld rond.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
720003    Uitdeukaambeeld rond

**Gewicht**  
930 gram




Handtas wigvorm smal (252/43)

### HANDTAS WIGVORM SMAL (252/43)

- Handtas wigvorm smal.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
720022    Handtas wigvorm smal

**Gewicht**  
850 gram




Handtas wigvorm breed (252/44)

### HANDTAS WIGVORM BREED (252/44)

- Handtas wigvorm breed.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
720023    Handtas wigvorm breed

**Gewicht**  
1600 gram




Handtas halfrond model (252/12)

### HANDTAS HALFROND MODEL (252/12)

- Handtas halfrond model.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
720006    Handtas halfrond model

**Gewicht**  
1050 gram




Handtas tbv spatborden (252/13)

### HANDTAS TBV SPATBORDEN (252/13)

- Handtas tbv spatborden.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 720007  | Handtas tbv spatborden |

| Gewicht   |
|-----------|
| 1200 gram |



Handtas kommamodel (252/15)

### HANDTAS KOMMAMODEL (252/15)

- Handtas kommamodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving       |
|---------|--------------------|
| 720009  | Handtas kommamodel |

| Gewicht  |
|----------|
| 950 gram |



Handtas wigvorm (252/16)

### HANDTAS WIGVORM (252/16)

- Handtas wigvorm.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving    |
|---------|-----------------|
| 720010  | Handtas wigvorm |

| Gewicht  |
|----------|
| 900 gram |



Handtas 3-kops vingermodel

### HANDTAS 3-KOPS VINGERMODEL

- Handtas 3-kops vingermodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving               |
|---------|----------------------------|
| 720050  | Handtas 3-kops vingermodel |



Handtas half rond wigvorm (252/16½)

### HANDTAS HALFROND WIGVORM (252/16½)

- Handtas half rond wigvorm.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b>       |
| 720011         | Handtas half rond wigvorm |

**Gewicht**  
1330 gram



Handtas diablo (252/35)

### HANDTAS DIABOLO (252/35)

- Handtas diablo.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b> |
| 720013         | Handtas diablo      |

**Gewicht**  
750 gram




Handtas zoolmodel (252/36)

### HANDTAS ZOOLMODEL (252/36)

- Handtas zoolmodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b> |
| 720014         | Handtas zoolmodel   |

**Gewicht**  
950 gram



Handtas teenmodel (252/40)

### HANDTAS TEENMODEL (252/40)

- Handtas teenmodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b> |
| 720016         | Handtas teenmodel   |

**Gewicht**  
760 gram



Handtas teenmodel zwaar (252/40S)

### HANDTAS TEENMODEL ZWAAR (252/40S)

- Handtas teenmodel zwaar.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving            | Gewicht   |
|---------|-------------------------|-----------|
| 720017  | Handtas teenmodel zwaar | 1140 gram |



Handtas teenmodel gewafeld (252/40K)

### HANDTAS TEENMODEL GEWAFELD (252/40K)

- Handtas teenmodel gewafeld.
- Gesmeed staal.

| Art.nr. | Omschrijving               | Gewicht   |
|---------|----------------------------|-----------|
| 720018  | Handtas teenmodel gewafeld | 1100 gram |



Handtas tbv spatborden (252/59)

### HANDTAS TBV SPATBORDEN (252/59)

- Handtas tbv spatborden.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving           | Gewicht  |
|---------|------------------------|----------|
| 720027  | Handtas tbv spatborden | 920 gram |




Handtas leder kogelgevuld

### HANDTAS LEDER KOGELGEVULD

- Handtas leder kogelgevuld.
- Deze kleine leren vormzak (gevuld met staalkorrels) kunt je als een uitdeuktas in de hand houden, zodat vormwerk ook mogelijk is aan een gemonteerd paneel.
- Veelgebruikt voor het uitdeuken van aluminium.
- Afmetingen: 150x90x50mm.

| Art.nr. | Omschrijving              |
|---------|---------------------------|
| 720040  | Handtas leder kogelgevuld |




Uitdeuklepel klein (252/18)

### UITDEUKLEPEL KLEIN (252/18)

- Uitdeuklepel klein.
- Met dubbel gewelfd, bijna vlak oppervlak.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Gewicht  |
|---------|--------------------|--------|----------|
| 721102  | Uitdeuklepel klein | 270    | 550 gram |




Uitdeuklepel groot (252/19)

### UITDEUKLEPEL GROOT (252/19)

- Uitdeuklepel groot.
- Sterk doorgezet en dubbel gewelfd.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving       | Lengte | Gewicht   |
|---------|--------------------|--------|-----------|
| 721104  | Uitdeuklepel groot | 500    | 2200 gram |




Uitdeuklepel (252/19½)

### UITDEUKLEPEL (252/19½)

- Uitdeuklepel.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak geslepen en gepolijst.

| Art.nr. | Omschrijving | Lengte | Gewicht  |
|---------|--------------|--------|----------|
| 721105  | Uitdeuklepel | 390    | 950 gram |



Uitdeuklepel (252/19½)

### UITDEUKLEPEL GEWAFELD (252/19½K)

- Uitdeuklepel.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak gewafeld.

| Art.nr. | Omschrijving          | Lengte | Gewicht  |
|---------|-----------------------|--------|----------|
| 721106  | Uitdeuklepel gewafeld | 390    | 950 gram |



Breekijzer speciaal (252/31)

### BREEKIJZER SPECIAAL (252/31)

- Breekijzer speciaal.
- Hefboomijzer rolkop.
- Verchroomd.

| Art.nr. | Omschrijving        | Lengte | Gewicht  |
|---------|---------------------|--------|----------|
| 721108  | Breekijzer speciaal | 400    | 480 gram |



Buigijzer (251/8)

### BUIGIJZER (251/8)

- Buigijzer met leder inzet.

| Art.nr. | Omschrijving | Lengte | Gewicht   |
|---------|--------------|--------|-----------|
| 721101  | Buigijzer    | 400    | 1000 gram |



Uitdeukbeitel kunststof

### UITDEUKBEITEL KUNSTSTOF

- Kunststof speciaalgereedschap voor het richten van aluminium en stalen kanten. (vb portieren, spatbord, motorkap, etc.)
- Slagvast.
- Afmeting 280x100mm.

| Art.nr. | Omschrijving            |
|---------|-------------------------|
| 721120  | Uitdeukbeitel kunststof |




Uitdeukhamerset aluminium 4dlg

### UITDEUKHAMERSET ALUMINIUM 4DLG

- Geschikt voor het uitdeuken van aluminium carrosseriën.
- Door aluminium uitvoering geen inslag van staalsplinters in aluminium ondergrond.
- 4dlg.
- Levering in kunststof koffer.

| Art.nr. | Omschrijving                   |
|---------|--------------------------------|
| 720058  | Uitdeukhamerset aluminium 4dlg |




Trekkllem 126 met ring 4T

### TREKKLEM 126 MET RING 4T

- Breedte 40mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout 30mm.
- Gewicht 0,7kg.

**Art.nr. Omschrijving**  
500231 Trekkllem 126 met ring 4T



Trekkllem 139 4T

### TREKKLEM 139 4T

- Geschikt om 2 kanten op te trekken
- Bekbreedte 35mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout 30mm.
- Gewicht 0,8kg.

**Art.nr. Omschrijving**  
500237 Trekkllem 139 4T




Trekkllem 148 4T

### TREKKLEM 148 4T

- Bekbreedte 50mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 35mm.
- Gewicht 1,8kg.

**Art.nr. Omschrijving**  
500242 Trekkllem 148 4T




Trekkllem 121 zelfspannend 6T

### TREKKLEM 121 ZELFSPANNEND 6T

- Bekbreedte 55mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 55mm.
- Gewicht 3,4kg.

**Art.nr. Omschrijving**  
500229 Trekkllem 121 zelfspannend 6T



Trekkllem 128 zelfspannend 6T

### TREKKLEM 128 ZELFSPANNEND 6T

- Bekbreedte 60mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 40mm.
- Gewicht 3,4kg.


**Art.nr. Omschrijving**  
500227 Trekkllem 128 zelfspannend 6T



### TREKKLEM 133 ZELFSPANNEND 6T

- Bekbreedte 100mm.
- Geschikt om 2 kanten op te trekken
- Inklemdiepte tot aan de bout: 30mm.
- Gewicht 3,7kg.


**Art.nr. Omschrijving**  
500233 Trekklem 133 zelfspannend 6T



### TREKKLEM 120 SHARK ZELFSPANMNEND 6T

- Breedte 55mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout 40mm.
- Gewicht 7kg.
- Trekgewicht 6T.
- De Shark-trekklem, gesmeed uit staal, heeft een inklemdiepte die geschikt is voor gebruik op uitstekende of opstaande randen en kanten.
- Dankzij de speciale zitting op de twee semi-klemmen zorgt het trekmechanisme van de trekoog ervoor dat deze voortdurend in een veilige gecentreerde positie wordt gehouden, waardoor hij niet naar buiten kan komen.
- De Shark-klem is gecertificeerd voor een trekkracht van 6 ton.
- De geharde stalen klembekken zijn goed slijtbestendig.
- Reservebekken leverbaar.

**Art.nr. Omschrijving**  
500230 Trekklem 120 Shark zelfspannend 6T



### TREKKLEM 130 ZELFSPANNEND 6T

- Bekbreedte 100mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 40mm.
- Gewicht 3,7kg.


**Art.nr. Omschrijving**  
500228 Trekklem 130 zelfspannend 6T



### TREKKLEM 135 ZELFSPANNEND 6T DRAAIBAAR

- Bekbreedte 100mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 30mm.
- Gewicht 4kg.

**Art.nr. Omschrijving**  
500234 Trekklem 135 zelfspannend 6T draaibaar




Trekklèm 140 zelfspannend 6T

### TREKKLEM 140 ZELFSPANNEND 6T

- Bekbreedte 50mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 75mm.
- Gewicht 2,9kg.

| Art.nr. | Omschrijving                 |
|---------|------------------------------|
| 500238  | Trekklèm 140 zelfspannend 6T |



Rapidhook 136 6T

### RAPIDHOOK 136 6T

- Sterke compacte haak.
- Bekbreedte 70mm.
- Lengte 221mm.
- Gewicht 2,1kg.

| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 500248  | Rapidhook 136 6T                 |
| 500249  | Reserve bek tbv 136 Rapidhook 6T |




Trekklèm schaar 144 3T

### TREKKLEM SCHAAR 144 3T

- Bekbreedte 50mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 45mm.
- Gewicht 2,9kg.

| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 500244  | Trekklèm schaar 144 3T |



Trekklèm schaar 144/1 8T

### TREKKLEM SCHAAR 144/1 8T

- Bekbreedte 45mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 120mm.
- Gewicht 4,7kg.

| Art.nr. | Omschrijving             |
|---------|--------------------------|
| 500245  | Trekklèm schaar 144/1 8T |



Trekklèm 156A tbv aanlasplaat

### TREKKLEM 156A TBV AANLASPLAAT

- Breedte: 60mm.
- Voor het terugtrekken van deuken op taaie delen zoals dorpels en stijlen.
- Levering omvat: 1x trekklem, 1x 25/51/75mm plaat.

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 500251 | Trekklèm 156A tbv aanlasplaat           |
| 540531 | Aanlasplaat staal small 25mm (5st)      |
| 540532 | Aanlasplaat staal medium 51mm (5st)     |
| 540533 | Aanlasplaat staal large 75mm (5st)      |
| 540680 | Aanlasplaat aluminium small 25mm (5st)  |
| 540681 | Aanlasplaat aluminium medium 51mm (5st) |
| 540682 | Aanlasplaat aluminium large 75mm (5st)  |



Wielrandtrekker

### WIELRANDTREKKER BREED

- Breed uitgevoerde wielrandtrekker.
- Geschikt voor praktisch alle wielkuipen.
- Eenvoudig in gebruik.
- Hoogwaardige uitvoering.
- Uitvoering: staal, poedergecoat.
- Maximale belasting 1,5T!

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 500275 | Wielrandtrekker breed |
|--------|-----------------------|