



AUTOMOTIVE





Textieltape

TEXTIELTAPE

- Zeer hoogwaardige linnenversterkte tape.
- Uitstekende hechting.
- Makkelijk scheurbaar.
- Temperatuurbestendig van -15°C tot +65°C (kortdurend tot 85°C).
- Toepassingen: kabelbevestiging, fixeren van vers gelijmde delen (vb autoruit), noodafdichting van slangen en leidingen, bescherming van naastgelegen carrosseriedelen tijdens het schuren.
- 0,3mm dik.
- Waterproof.

Art.Nr.	Omschrijving
601280	Textieltape grijs 50mm (50m)
601281	Textieltape zwart 50mm (50m)



Isolatietape

ISOLATIETAPE

- Voor het isoleren van elektrotechnische installaties.
- Zacht PVC folie, moeilijk ontvlambaar.
- Zeer goede kleef eigenschappen en zeer flexibel.
- Hoge flexibiliteit en goede hechteigenschap waardoor scheuren en loslaten van de uiteinden voorkomen wordt.
- Scheurvast en vergaat niet.

Art.Nr.	Omschrijving
601101	Isolatietape zwart 19mm/10m (10 rol)



Zelfvulcaniserende tape

ZELFVULCANISERENDE TAPE

- Geschikt voor het afdichten van elektrische leidingen, buizen, kabels, etc.
- Voor het tijdelijk afdichten van koel slangen.
- Ook geschikt bij hogere temperaturen en voltages (30-60KV).
- 19mm breed, lengte 5m, dikte 0,5mm.

Art.Nr.	Omschrijving
601219	Zelfvulcaniserende isolatietape 19mm (10m)



Cable protection tape

CABLE PROTECTION TAPE

- Speciaal ontwikkelde gewezen kunststof textielband.
- Voor het OEM bundelen en beschermen van kabels.
- Vermindert trillingen en is geluidsdempend.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Goede vochtbestendigheid.
- Licht vulcaniserend.
- Temperatuurbestendig tot + 110°C.
- High temperature -40°C tot 150°C (3000 uur)
- Kleur: zwart, dikte 0,3mm.
- Toepassing: OEM bij BMW, Volkswagen groep en accessoire-inbouw.

Art.nr.	Omschrijving
601220	Cable protection tape 19mm (25m)
601221	Cable protection tape 19mm high temperature (25m)



Adhesive tape clear

ADHESIVE TAPE CLEAR

- Hoogwaardige dubbelzijdige tape op acrylbasis.
- Zeer hoge begin- en eindsterkte.
- Vervangt klinknagels, lassen en lijmen.
- Transparant uitgevoerd.
- Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden zoals metaal, hout, glas en de meeste kunststoffen.
- Fixeerbaar tot 5 minuten na aanbrengen.
- In hoge mate UV-bestendig.
- Temperatuurbestendig van -35°C tot +120°C.
- Montagetemperatuur +15° tot 30°C (goed aandrukken voor optimaal resultaat).
- Dikte 0,5mm.
- Extra thin 0,25mm.
- Uiteindelijke hechting 25N/25mm².
- Levering in een kartonnen doosje.

Art.nr.	Omschrijving
601040	Adhesive tape clear 6mm (10m)
601041	Adhesive tape clear 12mm (10m)
601042	Adhesive tape clear 19mm (10m)
601043	Adhesive tape clear 25mm (10m)
601098	Adhesive tape clear set 1x 6/12/19mm (3x10m)
601000	Adhesive tape clear extra thin 6mm (10m)
601001	Adhesive tape clear extra thin 12mm (10m)
601052	Adhesive tape clear extra thin 19mm (50m)
601045	Adhesive tape clear extra dik (3mm) 12mm (16,5m)



Adhesive tape grey

ADHESIVE TAPE GREY

- Hoogwaardige dubbelzijdige tape op acrylbasis.
- Zeer hoge begin- en eindsterkte.
- Vervangt klinknagels, lassen en lijmen.
- Grijs uitgevoerd.
- Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden zoals metaal, hout, glas en de meeste kunststoffen.
- Fixeerbaar tot 5 minuten na aanbrengen.
- In hoge mate UV-bestendig.
- Temperatuurbestendig van -35°C tot +120°C.
- Montagetemperatuur +15° tot 30°C. (goed aandrukken voor optimaal resultaat)
- Dikte 1,1mm, hierdoor goed geschikt voor opvullen van grotere ruimtes.
- Uiteindelijke hechting 45N/25mm².
- 4mm speciaal geschikt voor auto's met spatbordverbreeders.
- Levering in kartonnen doosje.

Art.nr.	Omschrijving
601029	Adhesive tape grey 4mm (10m)
601030	Adhesive tape grey 6mm (10m)
601026	Adhesive tape grey 8mm (10m)
601031	Adhesive tape grey 12mm (10m)
601032	Adhesive tape grey 19mm (10m)
601033	Adhesive tape grey 25mm (10m)
601099	Adhesive tape grey set 1x 4/6/8/12mm (4x10m)




PDC patch tape

PDC PATCH TAPE

- Voor het eenvoudig en snel terugplaatsen van PDC voetjes op auto's.
- Zeer hoge aanvangskleefkracht.
- Kant-en-klaar op maat op rol.
- Ondergrond schuren, ontvetten, primeren met Kunststof primer Art.nr. 301503 en met föhn verwarmen, alvorens te plakken.

Art.nr.	Omschrijving
601200	PDC patch tape (250st)
301503	Kunststof primer




Batch transfer tape

BATCH TRANSFER TAPE

- Voor het eenvoudig en snel terugplaatsen van logo's op auto's.
- Trekt alleen daar de lijm van de schutlaag af waar betreffende deel geplakt wordt.
- Bevat transparante rubber superdots lijmlaag tussen 2 schutlagen.
- Ook geschikt voor het terugplaatsen van (raam) plakantennes.
- 10st. in karton.

Art.nr.	Omschrijving
601080	Batch transfer tape 100x200mm (10st)



Anti-dreunplaat

ANTI-DREUNPLAAT

- Voorkomt trillingen en resonanties in portierruimte, schuifdeur en kofferbak.
- Zeer goed zelfklevend.
- Scheurvast.
- Overspuitbaar.
- Bestand tegen water, zwakke zuren, logen, etc.
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C (1 uur tot +180°C).

Art.nr.	Omschrijving
670254	Anti-dreunplaat glad 250x500mm (10st)
670255	Anti-dreunplaat geruit 250x500mm (10st)
670257	Anti-dreunplaat glad 500x500mm (10st)


STRUCTUUR- EN BUMPERFOLIE

- Zelfklevende beschermfolie geschikt voor terugplaasting op stijlen en bumpers van voertuigen.
- Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden gesneden.
- UV-bestendig.



Structuur- / stijl- / en bumperfolie


Art.nr.	Omschrijving
601035	Structuurfolie zwart 5cm (5m)
601036	Structuurfolie zwart 10cm (5m)
601037	Structuurfolie zwart 20cm (5m)
601038	Bumperfolie transparant 10cm (5m) 200µm
601039	Bumperfolie transparant 20cm (5m) 200µm
601034	Bumperfolie helder dun 10cm (5m) 137µm
601050	Bumperfolie helder dun 20cm (5m) 137µm
601065	Stijlfolie zwart zijdeglans glad 10cm (5m)
601066	Stijlfolie zwart zijdeglans glad 20cm (5m)



Deurmaskeersticker glad / structuur



Deurmaskeersticker ovaal



Deurmaskeersticker olijf / transparant



Map tbv Deurmaskeerstickers

DEURMASKEERSTICKER

- Stickers die gebruikt worden voor het dichtplakken van schroefuitsparingen aan de zij-/ binnenkant van het autoportier.
- Transparante uitvoering wordt geplakt op de plek waar de aanslagrubbers van bijvoorbeeld de achterklep de carrosserie raken.
- Hergebruik van stickers kan problemen opleveren met side-airbag werking.
- Zwarte uitvoering zowel in glad als structuur leverbaar.
- Levering op een A4 formaat vel.
- Olijfstructuur veel voorkomend bij VAG producten.

Art.nr. Omschrijving

601069	Deurmaskeerstickervel ovaal structuur zwart 28x51mm (30st)
601064	Deurmaskeerstickervel ovaal structuur zwart 32x61mm (20st)
601070	Deurmaskeerstickervel zwart glad 20mm (108st)
601071	Deurmaskeerstickervel zwart glad 25mm (70st)
601072	Deurmaskeerstickervel zwart glad 30mm (54st)
601074	Deurmaskeerstickervel zwart glad 35mm (35st)
601076	Deurmaskeerstickervel zwart glad 40mm (24st)
601062	Deurmaskeerstickervel zwart glad 50mm (20st)
601077	Deurmaskeerstickervel transparant glad 20mm (108st)
601078	Deurmaskeerstickervel transparant glad 25mm (70st)
601079	Deurmaskeerstickervel transparant glad 30mm (54st)
601093	Deurmaskeerstickervel transparant glad 50mm (20st)
601080	Deurmaskeerstickervel transparant structuur 15mm (176st)
601081	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 20mm (108st)
601082	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 25mm (70st)
601083	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 30mm (54st)
601084	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 35mm (35st)
601085	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 40mm (24st)
601086	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 50mm (20st)
601087	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 40mm (12st)
601088	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 15mm (176st)
601091	Deurmaskeerstickervel rood reflecterend 25mm (70st)
601092	Deurmaskeerstickervel wit reflecterend 25mm (70st)
602180	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 15mm (176st)
602181	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 20mm (108st)
602182	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 25mm (70st)
602183	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 30mm (54st)
602184	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 35mm (35st)
602185	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 40mm (35st)
602188	Deurmaskeerstickervel olijf structuur 50mm (20st)
999680	Map tbv Deurmaskeerstickers 23-rings






Deurfolie zelfklevend

DEURFOLIE ZELFKLEVEND

- Beschermt deurbekleding tegen condenswater en vuil vanuit het portier.
- Geluidsisolerend door foamlaag.
- Liner voorzien van ruitmotief waardoor aftekenen vergemakkelijkt wordt.
- Zeer snel aan te brengen.
- Lengte 10m, breedte 60cm, dikte 1,5mm.

Art.nr. Omschrijving
601500 Deurfolie zelfklevend 600mm (10m)



Klittenband zelfklevend

KLITTENBAND ZELFKLEVEND

- Zeer sterke zelfklevende klittenband.
- Goede hechting op allerlei ondergronden.
- Voor het monteren van bekleding, ophangen van accessoires , etc.
- Bevat 1 rol haakjes 2,5m en 1 rol lusjes 2,5m.
- Kleur: zwart.

Art.nr. Omschrijving
601130 Klittenband zelfklevend haak + lus zwart (2x2,5m)



Back Griptape

BACK GRIPTAPE

- Klittenband waarbij bovenzijde is voorzien van haakjes en onderzijde is voorzien van lusjes.
- Voor het bundelen en eenvoudig weer loshalen van kabelbomen, slangen, etc.

Art.nr. Omschrijving
601132 Back Griptape 16mm (10m)




Duo Griptape


DUO GRIPTAPE

- Zeer sterke zelfklevende klittenband.
- Voor het permanent/tijdelijk bevestigen van delen die niet los mogen trillen.
- Bestaat uit een rol met paddestoelenkoppen die in elkaar gedrukt worden.
- Zeer sterke afschuifkracht.
- Onbeperkt los- en vastmaken.
- Zeer sterke lijmlaag hecht op bijna alle ondergronden.
- Toepassing: montage alarmkasten, navigatie, carkits, jachtbouwluiken, vloermatten, hemels, etc.
- Ondergrond goed ontvetten, na montage goed aandrukken. (max. hechting na 24u)
- Temperatuurbestendig van -30° tot + 160°C.
- Lengte 2m, breedte 25mm.

Art.nr. Omschrijving
601131 Duo Griptape 25mm (2m)



Afdichtband schuimrubber



Afdichtband resonantierubber



Butylband

AFDICHTBAND SCHUIMRUBBER

- Voorgecomprimeerde, aan één kant zelfklevende, afdichtband op rol.
- Dicht de voeg naadloos en duurzaam in één handeling af.
- Kan toegepast worden als afdichting, vibratiebescherming in het ventilatiesysteem, spiegelconstructies, carrosseriepunten, venster- en deuraansluitingen, machinebouw, etc.

Art.nr. Omschrijving (bxh)

601107	Afdichtband schuimrubber	4x3mm (30m)
601108	Afdichtband schuimrubber	4x6mm (15m)
601109	Afdichtband schuimrubber	5x6mm (10x1m)
601110	Afdichtband schuimrubber	5x7mm (15m met blokjes)
601111	Afdichtband schuimrubber	6x4,5mm (15m)
601112	Afdichtband schuimrubber	6x6mm (15m)
601115	Afdichtband schuimrubber	19x6mm (15m)
601116	Afdichtband schuimrubber	19x10mm (10m)
601119	Afdichtband schuimrubber	6x5mm (100m)
601123	Afdichtband schuimrubber	5x4mm (350m)
601124	Schuimband zelfklevend 20mm (1,5m) lage dichtheid	
601126	Afdichtband resonantierubber	30x5mm (20m)

BUTYLBAND

- Flexibele afdichtingsband voor het afdichten van overlappingen bij ferro en non-ferro metalen.
- Grote kleefkracht.
- Geschikt voor het bevestigen van folies, kunststof kappen, afdichten luchtkokers, etc.
- Kleur: zwart.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C.

Art.nr. Omschrijving

601121	Butylband rond 8mm (6m)
601122	Butylband BB12 plat 12x2mm (22,5m)



Plakwielgewichtverwijderaar

PLAKWIELGEWICHTVERWIJDERAAR

- Ergonomisch gevormde kunststof beitel voor het verwijderen van plakwielgewichten en restanten daarvan.
- Minder kans op beschadiging van de licht metalen velgen dankzij glasvezelversterkt kunststof.
- Ook te gebruiken om sierlijsten, emblemen en dashboarddelen te verwijderen.
- Kling is gedeeltelijk gerond om met 2 handen te kunnen werken.

Art.Nr.	Omschrijving
914110	Plakwielgewichtverwijderaar



Wielnaafreiniger

(1)

WIELNAAFREINIGER

- Reinigingsschijven gemonteerd met klittenband om de aanlegvlakken van de velg op de naaf snel en doeltreffend te reinigen.
- Verwijdert roest en vervuiling.
- Voorkomt vastvreten en onbalans van de wielen.
- Leverbaar in 160mm met 58mm binnengat.
- Leverbaar in 200mm met 84mm binnengat.
- Leverbaar in 40mm tbv tapeinden
- Leverbaar in 53mm tbv tapeinden (o.a. Ford)



Naaftapeind reiniger set

(2)

Art.nr.	Omschrijving
599158	Wielnaaf reiniger set 160mm met 10mm as (+3 schijven) (1)
599160	Reserve Power wheel 160mm tbv wielnaaf (3st)
599162	Wielnaaf reiniger set 200mm met 10mm as (+2 schijven) (1)
599161	Reserve Power wheel 200mm tbv wielnaaf (2st)
599166	Naaftapeind reiniger set met 40mm (5st) en 53mm (6st) 8-kant schijfjes met 10mm as (2)
599167	Reserve Power wheel 40mm achtkant tbv naaftapeinden (5st)
599168	Reserve Power wheel 53mm achtkant tbv naaftapeinden (5st)
599171	Reserve Power wheel 40mm rond tbv naaftapeinden (5st)
599172	Reserve Power wheel 53mm rond tbv naaftapeinden (5st)





Magneetpen uitschuifbaar

MAGNEETPEN UITSCHUIFBAAR

- Magneet heft tot 1350g.
- Hightech comfortabel handvat.
- Telescopisch uitschuifbaar 140-645mm.
- Magneet ø12mm.
- Gewicht 62g.

Art.nr. Omschrijving
904005 Magneetpen uitschuifbaar



Magneet flexibel

MAGNEET FLEXIBEL

- Magneet heft tot 500g.
- Lengte 500mm.
- Kop 6mm.
- Permanent sterke magneetlegering zonder verlies van kracht.
- Verbuigbare as houdt elke positie waarin as gebogen is.

Art.nr. Omschrijving
904004 Magneet flexibel 500mm



Telescopische Inspectiespiegel

TELESCOPISCHE INSPECTIESPIEGEL

- Telescopische inspectiespiegel 32 of 56mm.
- Ronde spiegel diameter 32 of 56mm met metalen achterkant.
- Uitschuifbare lengte 210-885 mm, of 56mm: 245-900mm
- 360 graden draaibaar op kogelgewricht.
- Met antislip kunststof overtrokken handgreep en as van roestvrij staal.
- De spiegel blijft in elke ingestelde positie staan.
- Handig voor kijken achter objecten of om een hoekje.

Art.nr. Omschrijving
904008 Telescopische Inspectiespiegel 32mm
904010 Telescopische Inspectiespiegel 56mm

(1)



Remzadelvijs

REMZADELVIJS

- Gereedschap om remzadels te ontdoen van roest en vervuiling.

Art.nr. Omschrijving
746030 Remzadelvijs vierkant (1)
746031 Remzadelvijs vlak



Pakkingschraper

PAKKINGSCHRAPER

- Voor het verwijderen van pakkingresten.
- Vanadium speciaalstaal verchroomd.

Art.Nr. Omschrijving
501815 Pakkingschraper




Krimpverbinders waterdicht

KRIMPVERBINDERS WATERDICHT

- Voorzien van lijmlaag aan de binnenkant van de krimphuls, waardoor een perfecte waterdichte verbinding gemaakt wordt.

Art.nr.	Omschrijving
658919	Krimpverbinder waterdicht 0,3-0,5mm ² transparant (100st)
658920	Krimpverbinder waterdicht 0,5-1,0mm ² rood (100st)
658921	Krimpverbinder waterdicht 1,5-2,5mm ² blauw (100st)
658922	Krimpverbinder waterdicht 4-6mm ² geel (50st)



Soldeer doorverbinders

SOLDEER DOORVERBINDERS

- Verbinden, solderen en krimpen in één handeling.
- Voorzien van een lijmlaag aan de binnenkant.
- Soldeerringen zorgen voor het goed samenvloeien van de draden.

Art.nr.	Omschrijving
658929	Soldeer doorverbinder 0,3-0,5mm ² transparant (50st)
658930	Soldeer doorverbinder 0,5-1,0mm ² rood (50st)
658931	Soldeer doorverbinder 1,0-2,5mm ² blauw (50st)
658932	Soldeer doorverbinder 2,5-4,0mm ² geel (50st)



Soldeer doorverbinders Twin Ring

SOLDEER DOORVERBINDERS TWIN RING

- Verbinden, solderen en krimpen in één handeling.
- Voorzien van een lijmlaag aan de binnenkant.
- Dubbele soldeerringen zorgen voor het nog vollediger samenvloeien van de draden.

Art.nr.	Omschrijving
658934	Soldeer doorverbinder 0,5-1,0mm ² rood Twin Ring
658935	Soldeer doorverbinder 1,0-2,5mm ² blauw Twin Ring
658936	Soldeer doorverbinder 2,5-6,0mm ² geel Twin Ring



Rolbandmaat

ROLBANDMAAT

- Rolbandmaat met chromecoat clip.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Automatisch teruglopende band.
- Drukknop voor het vastzetten van de band.
- Band van veerbandstaal.
- Ingebouwde schokdemper.
- Geijkte uitvoering.
- Nauwkeurigheidsklasse II.

Art.nr.	Omschrijving
914803	Rolbandmaat Chromecoat met clip 3m
914805	Rolbandmaat Chromecoat met clip 5m



Krimpkous

KRIMPKOUS

- Flexibele, dunwandige en zelfdovende krimpkaus.
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer breed inzetbaar.
- Siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -55°C tot +125°C.
- Levering op rol.
- Toepassing: elektrische isolatie en trekontlasting van verbindingen, stekkers, aftakkingen, splitsingen en componenten.

Art.nr.	Omschrijving
602000	Krimpkaus 1,6-0,8mm zwart (10m)
602001	Krimpkaus 2,4-1,2mm zwart (10m)
602002	Krimpkaus 3,2-1,6mm zwart (10m)
602003	Krimpkaus 4,8-2,4mm zwart (10m)
602004	Krimpkaus 6,4-3,2mm zwart (5m)
602005	Krimpkaus 9,5-4,8mm zwart (5m)
602006	Krimpkaus 12,7-6,4mm zwart (5m)
602007	Krimpkaus 16,8-8,0mm zwart (5m)
602008	Krimpkaus 19,0-9,5mm zwart (5m)
602009	Krimpkaus 25,4-12,7mm zwart (3,3m)



Kabelbanden

KABELBANDEN

- Geschikt voor temperatuurbereik van -35°C tot +85°C.
- Voor het veilig, snel en probleemloos bundelen van slangen, kabels, etc.
- Lange levensduur.
- Zwarte uitvoering is UV-bestendig.
- Bestand tegen olie, vetten, autobrandstof en veel organische stoffen.

Art.Nr.	Omschrijving
600100	Kabelband zwart 2,5x100mm (100st)
600140	Kabelband zwart 3,6x140mm (100st)
600178	Kabelband zwart 4,8x178mm (100st)
600200	Kabelband zwart 4,8x200mm (100st)
600290	Kabelband zwart 4,8x290mm (100st)
600360	Kabelband zwart 4,8x360mm (100st)
600365	Kabelband zwart 7,8x365mm (100st)
600500	Kabelband zwart 12,5x500mm (100st)
600999	Kabelbandbox (600st)



Autolakpenselen


AUTOLAKPENSELEN

- Penselen tbv het bijwerken van steenslag en kleine schades.
- Ook geschikt voor het schoonmaken van elektronica componenten.
- Voorzien van ponyhaar en een fijn puntje.

Art.Nr.	Omschrijving
500740	Autolakpenselenkaart (36st/3mt)



Blindklinknagelset kunststof met tang



Blindklinknagel kunststof



BLINDKLINKNAGELSET KUNSTSTOF MET TANG

- Kunststof klinknagelset voor o.a. automotive toepassingen.
- Door zeer compacte bouw vorm is de tang goed te gebruiken in kleine ruimtes, zoals wielkuipen.
- Veelal toegepast in BMW en Volvo wielkuipen en volop montage in diverse Chrysler modellen.
- Set bestaat uit tang en 6x 10st. verschillende nagels.
- Levering in kunststof koffer.

Art.nr. Omschrijving

650120	Blindklinknagel zwart kunststof 5x15,8mm kop 12mm (25st)
650122	Blindklinknagel zwart kunststof 5x17,2mm kop 12mm (25st)
650124	Blindklinknagel zwart kunststof 6,6x17,2mm kop 13mm (25st)
650126	Blindklinknagel zwart kunststof 6,3x25,2mm kop 17mm (25st)
650128	Blindklinknagel zwart kunststof 5,8x19,0mm kop 20mm (25st)
650130	Blindklinknagelset kunststof met tang
650132	Blindklinknagel wit kunststof 5,8x19,0mm kop 20mm (25st)

ASSORTIMENT VARKENSKRAMMEN MET TANG

- Varkenskrampen tbv reparatie aan bekleding.
- Ook geschikt voor het aan elkaar klemmen van Franse bumpers.
- Tang is voorzien van uitsparingen en spanningsveer, waardoor eenhandmontage mogelijk is.
- Assortiment wordt geleverd in box met tang en 100 varkenskrampen.



Assortiment varkenskrampen met tang



Art.nr. Omschrijving

648100	Varkenskrampen tbv bekleding (100st)
648105	Assortiment varkenskrampen met tang tbv bekleding.



Kwasten

KWASTEN

Art.nr.	Omschrijving
500715	Kwast plat tbv nadenkit
500711	Kwast 12mm rond
500714	Kwast 18mm rond
500719	Kwast 36mm rond



Kitpistool CFORCE HD 2-K

KITPISTOOL CFORCE HD 2-K

- Geschikt voor het verwerken van 50ml 2-K kokers zoals Carlumix.
- Mengverhouding 1:1 en 2:1 50ml.
- Ergonomische handgreep.
- Met lichtere overbrenging.
- Via ovale uitsparing is het product zichtbaar.

Art.nr.	Omschrijving
900035	Kitpistool CFORCE HD 2-K zwart



Kitpistool 2-K rood

KITPISTOOL 2-K ROOD

- Geschikt voor het verwerken van 50ml 2-K kokers zoals Carlumix.
- Mengverhouding 1:1.
- Gesloten uitvoering.
- Met kracht overbrenging 7:1.
- Gewicht: 430gr.

Art.nr.	Omschrijving
900038	Kitpistool 2-K rood



Haakgereedschapsset

HAAKGEREEDSCHAPSSET

- Handige set voor o.a. montage van veertjes, rubber ringen en richten van ruitensproeiers.
- Vervaardigd uit RVS met kunststof greep.

Art.nr.	Omschrijving
904006	Haakgereedschapsset 4-dlg
904007	Haakgereedschapsset 4-dlg XXL




Haakgereedschapsset XXL



SNIJMES

Art.Nr.	Omschrijving
501301	Snijmes klein 180BT-36 (9mm mes) (1)
501302	Reservemes AB-10 45° 9mm tbv 501301 (10st) (7)
501314	Reservemes SAB-10 30° 9mm tbv 501301 (10st) (10)
501312	Reservemes ASBB-10 black 9mm tbv 501301 (10st) (11)
501303	Snijmes lang XL-2 (18mm mes) (4)
501304	Snijmes kort NL-AL (18mm mes) (2)
501305	Reservemes LB-10 18mm tbv 1303/1304 (10st) (8)
501306	Reservemes LBB-10 black 18mm tbv 1303/1304 (10st) (12)
501307	Reservemes trapezemodel 60mm (10st) (6)
501323	Snijmes kort zwaar NH-1 (25mm mes) (3)
501324	Reservemes HB-5B 25mm tbv 501323 (5 st) (9)
501300	Doos- en folieopenermes (5)
501317	Reservemes tbv doos- en folieopenermes



Snijmes



Foliemes met snijwiel

FOLIEMES MET SNIJWIEL

- Mes met draaiend snijwiel om afdekfolie mee te snijden.
- Door snijwielvoorziening altijd scherp.

Art.nr.	Omschrijving
501315	Foliemes met snijwiel
501316	Reservemes tbv foliemes 501315



Foliemes 2-zijdig

FOLIEMES 2-ZIJDIG

- Compact mes om afdekfolie mee te snijden.

Art.nr.	Omschrijving
501318	Foliemes 2-zijdig



Poetspapier "Sweeper" Midirol wit

POETSPAPIER "SWEEPER" MIDIROL WIT

- Sterk absorberend.
- Milieuvriendelijk (uit 100% gerecycled papier vervaardigd).
- Past op alle gebruikelijke afrolapparaten.
- Zeer sterk.
- Bestand tegen oplosmiddelen.
- 1-laags.
- Kleur: wit.
- Afmeting: 21cm, 300m, 1-Laags.
- Kern: ø7cm, rol ø21cm.
- Passende dispenser: 100609, 100606, 100607.
- Verpakt per 6 rollen.

Art.nr.	Omschrijving
100608	Poetspapier "Sweeper" Midirol wit (6st)



Poetspapier "Sweeper" Maxirol blauw

POETSPAPIER "SWEEPER" MAXIROL BLAUW

- Zeer sterk absorberend door dubbele lucht tussenlaag.
- Vervaardigd uit 100% verlijmd Cellulose papier.
- Past op alle gebruikelijke afrolapparaten.
- Zeer sterk.
- Bestand tegen oplosmiddelen.
- Kleur: blauw.
- Afmeting: 24cm, 190m, 3-laags.
- Kern: ø7cm, rol ø30cm.
- Passende dispenser: 100606, 100607
- Verpakt per 2 rollen.

Art.nr.	Omschrijving
100610	Poetspapier "Sweeper" Maxirol blauw (2st)



Papierdispenser gesloten Midibox

PAPIERDISPENSER GESLOTEN MIDIBOX

- Dispenser tbv papierrol 100608.
- Afmeting ø26cm x 34cm.
- Maximale rolafmeting ø24 x 26cm hoog.

Art.nr.	Omschrijving
100609	Papierdispenser gesloten Midibox tbv 100608



Papierwandhouder

PAPIERWANDHOUDER

- Wandhouder tbv 100608 en 100610.
- Blauw gelakt metaal.
- Maximale rolbreedte 43cm.

Art.nr.	Omschrijving
100606	Papierwandhouder



Papiervloerstandaard

PAPIERVLOERSTANDAARD

- Papier vloerstandaard tbv 100608 en 100610.
- Blauw gelakt metaal.
- Maximale rolbreedte 40,5cm.

Art.nr.	Omschrijving
100607	Papiervloerstandaard



Watertrekker

WATERTREKKER

- Kunststof spatel voor het snel en eenvoudig verwijderen van water na een wasbeurt.
- Siliconen spatel voorkomt beschadigingen aan de lak.
- Werkt snel en voorkomt strepen.
- Breedte 300mm.

Art.nr.	Omschrijving
501096	Watertrekker 300mm

BANDENREPARATIESYSTEEM SAFETY SEAL OUTSIDE




(1) Bandenreparatiesysteem
Safety Seal outside



(2) Bandenkoordjes

(3) Special activator
Lube



(4) Doorsteeknaald
13cm

(5) Reserve naald
13cm



(6) Ruimer getordeerd

- Dit systeem is ontwikkeld om via de buitenzijde van de band de reparatie te kunnen uitvoeren. De veter wordt "dubbel" naar binnengedruwd en vervolgens afgesneden.
- Geeft een betrouwbare, snelle en tevens permanente reparatie.
- Geschikt voor reparatie op het loopvlak van de band.
- Volledige vulkanisatie door hitte na een aantal minuten rijden.
- Binnendringen van water, waardoor roest kan ontstaan aan de staalgordel is uitgesloten.
- Geen beïnvloeding door buitentemperatuur.
- Zeer flexibele reparatie.
- Geen solution of cement nodig voor de reparatie.
- Geschikt voor kleine en grote perforaties.
- Opboren van het gat met kans op verdere beschadiging van de koordlagen is niet meer nodig.
- Voorzien van TÜV prüfung, TÜV in Duitsland (ECE R30 and ECE 54). Tot 320km/h, met goedkeuring voor Runflat banden.
- Sinds de uitvinding in 1974 zijn er inmiddels meer dan een miljard reparaties mee uitgevoerd.
- Snel, betrouwbaar en permanent.

Art.Nr. Omschrijving

640001	Bandenreparatieset Safety Seal outside (12rep) (1)
640003*	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (60st) (2)
640004*	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (120st)
640005	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (30st)
640006	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (60st)
640007	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 40cm Agrarisch (6st)
640008	Special activator Lube Safety Seal (3)
640012	Doorsteeknaald 9cm kunststof handle Safety Seal
640013*	Doorsteeknaald 13cm kunststof handle Safety Seal (4)
640014	Doorsteeknaald 17cm kunststof handle Safety Seal
640015	Doorsteeknaald XL metaal Safety Seal outside agrarisch
640016	Reserve naald tbv Safety Seal motorfietsset
640017	Reserve naald 9cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640018*	Reserve naald 13cm tbv doorsteekhandle Safety Seal (5)
640019	Reserve naald 17cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640024	Ruimer getordeerd metaal Safety Seal inside (6)

Scan de QR code voor een presentatie van de Bandenreparatiesysteem Safety Seal in- & outside





Bandenreparatiesysteem
Safety Seal in- & outside




Bandenkoordjes

Special activator
Lube




Prep en Primer

Liquid patch



Doorsteeknaald
13cm

Reservenaald
13cm



Priem

Terugtreknaald

BANDENREPARATIESYSTEEM SAFETY SEAL IN- & OUTSIDE

- Dit systeem is ontwikkeld om via de binnenzijde van de band de reparatie te kunnen uitvoeren. De veter wordt "dubbel" naar binnengesloten en vervolgens afgesmeerd met Liquid Patch, waardoor de beste afdichting ontstaat. Set is ook geschikt voor reparatie van buitenaf.
- Geeft een betrouwbare, snelle en tevens permanente reparatie.
- Geschikt voor reparatie op het loopvlak van de band.
- Volledige vulkanisatie door hitte na een aantal minuten rijden.
- Binnendringen van water, waardoor roest kan ontstaan aan de staalgordel is uitgesloten.
- Geen beïnvloeding door buitentemperatuur.
- Zeer flexibele reparatie.
- Geen solution of cement nodig voor de reparatie.
- Geschikt voor kleine en grote perforaties.
- Opboren van het gat met kans op verdere beschadiging van de koordlagen is niet meer nodig.
- Voorzien van TÜV prüfung, TÜV in Duitsland (ECE R30 and ECE 54). Tot 320km/h, met goedkeuring voor Runflat banden.
- Sinds de uitvinding in 1974 zijn er inmiddels meer dan een miljard reparaties mee uitgevoerd.
- Snel, betrouwbaar en permanent.

Art.Nr. Omschrijving

640002	Bandenreparatieset Safety Seal in & outside (60rep) (1)
640003*	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (60st) (2)
640004*	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (120st)
640005	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (30st)
640006	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (60st)
640007	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 40cm Agrarisch (6st)
640008	Special activator Lube Safety Seal (3)
640009	Prep en Primer Safety Seal inside 1L (4)
640010	Liquid patch Safety Seal 473ml (5)
640012	Doorsteeknaald 9cm kunststof handle Safety Seal
640013*	Doorsteeknaald 13cm kunststof handle Safety Seal (6)
640014	Doorsteeknaald 17cm kunststof handle Safety Seal
640015	Doorsteeknaald XL metaal Safety Seal outside agrarisch
640016	Reserve naald tbv Safety Seal motorfietsset
640017	Reserve naald 9cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640018*	Reserve naald 13cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640019	Reserve naald 17cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640021	Priem rood Safety Seal inside (8)
640022	Terugtreknaald kort metaal Safety Seal inside (9)

Scan de QR code voor een presentatie van de Bandenreparatiesysteem Safety Seal in- & outside





Staalgordelfrees HM

STAALGORDELFREES HM

- Staalgordelfrees HM voor het ruimen van kleine gaatjes in de band.
- Voor het voorbereiden van kleinere spijkergat reparaties in het loopvlak.
- 6x 110mm.
- Max. 2500 toeren.

Art.Nr. **Omschrijving**
593260 Staalgordelfrees HM



Quickconnector

QUICKCONNECTOR

- Quickconnector 6,5mm slangpilaar tbv bandenpomp.
- Mechanische afsluiting middels klep.
- Zorgt voor een volledig luchtdichte verbinding.
- Deze is ook zeer belangrijk voor een nauwkeurige meting van bijvoorbeeld auto's met TPMS sensoren.
- Voorzien van zelfvergrendelend mechanisme.

Art.Nr. **Omschrijving**
640066 Quickconnector



Ventieluitdraaiër dubbel

VENTIELUITDRAAIËR DUBBEL

- Ventieluitdraaiër dubbel.
- Voor personen- en vrachtwagen ventielen.

Art.Nr. **Omschrijving**
640060 Ventieluitdraaiër dubbel



Remontluchtingssleutelset

REMONTLUCHTINGSSLEUTELSET

- Remontluchtingssleutelset.
- Tijdsbesparende remontluchtingssleutel, doordat wiel aan de auto kan blijven zitten tijdens ontluichten.
- Ratel heeft holle kop, dus eerst slangetje over het remnippel schuiven, vervolgens de ratel overheen en ontluichten.
- Incl. ontluchtingsslang.
- Ook geschikt voor het ontluichten van hydraulische koppelingen.
- Aandrijving: zeskant 14mm.
- Ontluchtingsslang: Binnendiameter 3 en 4mm.
- Ontluchtingsslang lang Zeskant: 7, 8, 9, 10 & 11 Lengte: 75mm.
- Ontluchtingsslang kort Inbus: 7, 8, 9, 10 & 11 Lengte: 29mm.
- Geschikt voor o.a. Audi, Seat, Skoda en VW.

Art.Nr. **Omschrijving**
914628 Remontluchtingssleutelset
914629 Slang 3,0mm tbv remontluchtingssset
914630 Slang 4,0mm tbv remontluchtingssset



Velgrandbeschermer

VELGRANDBESCHERMER

- Velgrandbeschermer kunststof.
- Beschermt de licht metalen velg tijdens demontage van de band.

Art.Nr.	Omschrijving
914109	Velgrandbeschermer



Dutchwax clear

DUTCHWAX CLEAR / BLACK

- Dutchwax is een bandenmontagepasta.
- Zorgt voor een snelle en soepele montage van personen-, vrachtauto en motorfietsbanden.
- Ook geschikt voor montage van RunFlat® banden.
- Korte droogtijd.
- Leverbaar in Clear (=lichtblauw) en Black.

Art.Nr.	Omschrijving
400025	Dutchwax clear
400026	Dutchwax black



Dutchwax black