


RUITREPARATIE EN RUITVERVANGING





Snijdraad vierkant Premium extra scherp


SNIJDRAAD VIERKANT PREMIUM EXTRA SCHERP

- Vierkante ultrascherpe snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Trekkracht tot 90kg.
- Vierkante draad dus 4 ultrascherpe snijranden.
- Dikte 0,6mm.
- In handige milieuvriendelijke kartonnen verpakking.



Art.nr. Omschrijving

501053 Snijdraad vierkant Premium extra scherp 0,6mm (50m)



SNIJDRAAD VIERKANT




Snijdraad vierkant op haspel

- Vierkante snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Trekkracht tot 60kg.
- Vierkante draad dus 4 scherpe snijranden.
- Dikte 0,6mm.
- Op handige haspel.

Art.nr. Omschrijving

501051 Snijdraad vierkant 0,6mm op haspel (50m)



SNIJDRAAD VIERKANT




Snijdraad vierkant op spoel

- Vierkante snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Trekkracht tot 60kg.
- Dikte 0,7mm.
- Vierkant draad dus 4 scherpe snijranden.
- Op spoel met elastiek.

Art.Nr. Omschrijving

501052 Snijdraad vierkant 0,7 mm op spoel (50m)



SNIJDRAAD GEVLOCHTEN




Snijdraad gevlochten op spoel

- Gevlochten zaagdraad voor het uitzagen van verlijmde autoruiten.
- Trekkracht 110kg.
- Dikte 0,8mm.
- Groot snij oppervlak en goede warmteafvoer door 3 gevlochten goudkleurige metalen draden.
- Geschikt voor taaie kit.
- Op spoel met elastiek.

Art.Nr. Omschrijving

501043 Snijdraad gevlochten 1,0mm op spoel (22m)





Snijdraad driekant

SNIJDRAAD DRIEKANT

- Driehoekige snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Trekkraft 95kg.
- Door de driehoekige vorm is de draad dunner en scherper.
- Driehoekig draad dus 3 scherpe snijranden.
- Dikte 0,68mm.
- In handige milieuvriendelijke kartonnen verpakking.

Art.nr. Omschrijving

501054 Snijdraad driekant op rol (50m)

$\Delta \updownarrow$ 0,68mm
 $\longleftrightarrow$ 0,68mm



Trekgreep tbv ruitensnijdraad met zuignap

TREKGREEP TBV RUITENSNIJDRAAD MET ZUIGNAP

- Voorzien van zuignap om trekgreep tijdelijk op voorruit te kunnen vastzetten.

Art.Nr. Omschrijving

501235 Trekgreep tbv ruitensnijdraad



Bekledingsbeschermer kunststof

BEKLEDINGSBESCHERMER KUNSTSTOF

- Bescherm dashboard, bekleding en airbags in de a-stijl tegen beschadigingen tijdens het uitsnijden van de voorruit.
- Door flexibiliteit ook goed geschikt voor holle en bolle ruiten.

Art.nr. Omschrijving

501138 Bekledingsbeschermer kunststof 500x105mm (1)

501139 Bekledingsbeschermer kunststof 750x150mm (2)



A-stijl en hemel beschermplaat

A-STIJL EN HEMEL BESCHERMPLAAT

- A-stijl en dak beschermplaat.
- Voorkomt beschadigingen van a-stijl- en hemel bekleding, tijdens ruiten uitsnijden.
- Lengte 395mm.

Art.nr. Omschrijving

501194 A-stijl en hemel beschermplaat



Snaar doorsteekpen Pro met oog

SNAAR DOORSTEEKPEN PRO MET OOG

- Snaar doorsteekpen met uitsparing tbv doorsteken ruitensnijdraad.
- Voorzien van oog om ook draad naar binnen te kunnen trekken.

Art.Nr.	Omschrijving
501255	Snaar doorsteekpen Pro met oog



Tegenhouder

TEGENHOUDER

- Voor het bevestigen en tegenhouden van de ruitensnijdraad binnen in het voertuig.
- Lange uitvoering zeer goed geschikt voor diepliggende ruiten.

Art.Nr.	Omschrijving
501252	Tegenhouder kort tbv snijdraad
501254*	Tegenhouder lang tbv snijdraad lang



Spider ruitenuitsnijset Orange Bat

SPIDER RUITENUITSNIJSET ORANGE BAT

- De Spider Orange Bat is de perfecte oplossing voor het schadevrij uitsnijden van verlijmd ruiten.
- Een speciaal ontwikkeld Kevlar koord zorgt voor het doorsnijden van de kitruips. (geen staaldraad dus)
- Het snijbestendige koord heeft dezelfde snijkracht als metaaldraad.
- Systeem is door een in plaats van twee personen te bedienen.
- Het koord snijdt niet in stijlen of (kunststof) bekleding, dit in tegenstelling tot snijdraad.
- Het kapotsnijden van vast ge vulkaniseerde rubbers aan de ruit wordt voorkomen.
- De Spider Orange Bat is voorzien van dubbele katrol waardoor deze minder verzet hoeft te worden.



Art.Nr.	Omschrijving
501368	Spider ruitenuitsnijset Orange Bat in koffer



Snijkoord Spider

SNIJKOORD SPIDER

- Speciaalkoord opgebouwd uit gevlochten hoge-sterkte Polyethyleen vezels.
- Door uitsnijden met dit dunne koord, wordt kans op ruit- of carrosseriebeschadigingen verder verkleind.
- Het koord is voorzien van 14 markeerstrepen, speciaal afgestemd op de verwerking met de Spider ruitenuitsnijset. (behalve 501045 en 501047)
- Het meermaals bruikbare koord heeft een hoge trek- en breekvastheid.
- Koorddiameter 0,6/0,85/1,0mm.
- Treksterkte: 110/145/165kg.

Art.Nr.	Omschrijving
501044	Snijkoord Spider 0,6mm
501046*	Snijkoord Spider Premium 0,85mm
501045	Snijkoord Spider 1,0mm
501047	Snijkoord Spider Premium 1,2mm



Trekmes Ultra Quick Release

TREKMES ULTRA QUICK RELEASE

- Zeer degelijk trekmes voor het verwijderen van gelijmde ruiten.
- Door hevel aan zijkant is snelwissel mogelijk.
- Vierkant uitgevoerd waardoor draaien in de hand voorkomen wordt.
- Mes op allerlei dieptes vast te zetten waardoor meer ruimte ontstaat bij doorlopende ruiten onder de motorkap.
- Ook geschikt voor auto's met een dikke kitlaag v.b. Ford, Opel of VW.

Art.Nr.	Omschrijving
501290	Trekmes Ultra Quick Release



Reservemes tbv trekmes

RESERVEMES TBV TREKMES

Art.Nr.	Omschrijving
501293	Reservemes tbv 501290 19mm (5st)
501294	Reservemes tbv 501290 25mm (6st)
501295	Reservemes tbv 501290 38mm (6st)

- De onderste is voorzien van kunststof Greenshield coating aan de voor -en achterzijde.
- Voorkomt carrosserie- en glasbeschadigingen en zorgt voor een betere geleiding.
- Zeer dunne uitvoering daardoor o.a. ook geschikt voor BMW 5-serie.



Reservemes Greenshield

Art.nr.	Omschrijving
501286	Reservemes tbv 501290 19mm Greenshield (5st)
501287	Reservemes tbv 501290 25mm Greenshield (5st)
501288	Reservemes tbv 501290 38mm Greenshield (5st)

RESERVEMES U-MODEL TBV TREKMES

- Zeer robuust reservemes RVS uitgevoerd.
- Kan door zijn vorm gebruikt worden onderaan de ruit terwijl motorkap geopend is.
- Leverbaar in 2 lengtes.



Reservemes U-model tbv trekmes

Art.nr.	Omschrijving
501297	Reservemes tbv 501290 U-model 30 mm
501298	Reservemes tbv 501290 U-model 60 mm



Peestrekker met 8mm holle ruimte

PEESTREKKER MET 8 MM HOLLE RUIMTE

- Voor het plaatsen van pezen in raamrubbers.
- Door de 8 mm holle ruimte, een goede geleiding van de pees.

Art.nr.	Omschrijving
501234	Peestrekker met 8mm holle ruimte
501236	Reserve ogenset 5 maten



Koordgeleider

KOORDGELEIDER

- Geschikt voor het monteren van in rubber gemonteerde autoruiten.

Art.Nr.	Omschrijving
501240	Koordgeleider (6m)
501241	Koordgeleider (8m)




Ruitenwisserlichter

RUITENWISSERLICHTER

- Geschikt voor het demonteren van ruitenwisserarmen van bijna alle merken.
- Eenvoudig in gebruik.

Art.Nr.	Omschrijving
501256	Ruitenwisserlichter universeel



Ruitenwisserlichter 2-arm

RUITENWISSERLICHTER 2-ARM

- Zeer robuuste ruitenwisserlichter.
- Dankzij groot instelbereik nagenoeg geschikt voor alle personen- en lichte bedrijfswagens.
- Voorzien van speciaal geharde materialen.
- Werkhoogte 28mm.

Art.nr.	Omschrijving
501275	Ruitenwisserlichter 2-arm



Ruitenwischerlichter Heavy-Duty

RUITENWISERLICHTER HEAVY-DUTY

- Zwaar belastbaar en uit één stuk gefreesde ruitenwischerlichter.
- Geschikt voor nagenoeg alle personen- en bedrijfswagens.
- Bijzonder geschikt voor de BMW E34 (5-serie) en de E32 (7-serie).
- Werkhoogte 38mm.

Art.nr.	Omschrijving
501274	Ruitenwischerlichter Heavy-Duty



Ruitenwischerlichter tbv achterruitenwissers

RUITENWISERLICHTER TBV ACHTERRUITWISSERS

- Ruitenwischerlichter met holle as tbv achterruitenwissers met sproeier.
- Voorkomt kapot drukken van de ruitenwissersproeier.
- Zeer robuust uitgevoerd.
- Te gebruiken bij o.a. Volkswagen en Volvo.

Art.nr.	Omschrijving
501276	Ruitenwischerlichter tbv achterruitenwissers



Ruitenwischerlichter tbv achterruitenwissers

RUITENWISERLICHTER TBV ACHTERRUITENWISSE

- Zwaar uitgevoerde trekker tbv het verwijderen van achterruitenwischerarmen.
- Voorkomt dat het de kunststof arm afbreekt of het aluminium ringetje achterblijft op de stalen motoras.
- Toepasbaar op Nissan Micra en Primera, Peugeot 207 en 307, Renault Clio III/Espace IV/Laguna II/ Megane II/ Megane Scénic II/Modus.

Art.nr.	Omschrijving
501277	Ruitenwischerlichter tbv achterruitenwischer Nissan/Peugeot/Renault



Noodfolie transparant

NOODFOLIE TRANSPARANT


- Noodfolie transparant zelfklevend tbv gebarsten ruit 82cm (25m)
- Geschikt als noodfolie voor kapotte zij- en achterruiten.
- Compacte rol en daardoor makkelijk mee te nemen.
- Zelfklevende, doorzichtige PE-folie, makkelijk aan te brengen.
- Dikte 130µ = 0,13mm.
- Door de hoge hechtcracht, kan de folie zeer strak gespannen worden, waardoor windgeruis minimaal is.
- Bij montage zonder plooiën, is het goed bestand tegen sterke regenval.

Art.Nr.	Omschrijving
601504	Noodfolie transparant



RUITENSNIJMESSEN

- Voor het snel en vakkundig verwijderen van gelijmde ruiten.



Ruitensnijmessen

Art.Nr.	Omschrijving	Snij-lengte	Verpakt per
502157	Ruitensnijmes (1)	60 mm	2
502111	Ruitensnijmes (2)	95 mm	2
502076*	Ruitensnijmes (3)	24 mm	2
502147*	Ruitensnijmes (3)	32 mm	2
502079*	Ruitensnijmes (3)	36 mm	2
502154*	Ruitensnijmes (3)	45 mm	2
502153	Ruitensnijmes (3)	52 mm	2
502101*	Ruitensnijmes (3)	60 mm	2
502212	Ruitensnijmes (3) (gekarteld)	38 mm	2
502105	Schraapmes nr (4)	25 mm	2
502129	Schraapmes nr (4) mes 105 + 129	12+25 mm	1+1
502131	Schraapmes nr (5)	25 mm	2
502113	Schraapmes nr (5) mes 113 + 131	13+25 mm	1+1
502073	Ruitensnijmes (6) (gekarteld)	56+35 mm	1+1
502121	Ruitensnijmes (7)	56+26 mm	1+1
502072	Ruitensnijmes (8)	45 mm	2
502109	Ruitensnijmes (9)	35 mm	2
502120	Ruitensnijmes (10)	14 mm	2
502122	Ruitensnijmes (11)	16 mm	2
502208*	Ruitensnijmes (12)	19 mm	2
502207*	Ruitensnijmes (12)	25 mm	2
502209*	Ruitensnijmes (12)	38 mm	2
502194*	Ruitensnijmes (13)	110 mm	2
502168	Ruitensnijmes (14)	45 mm	2
502097	Ruitensnijmes (15) (vaste roller)	58 mm	2
502081	Ruitensnijmes (16) (gekarteld)	60 mm	2
502125	Ruitensnijmes (17)	85+(70) mm	2
502143*	Ruitensnijmes (18) (verstelbaar)	16-35 mm	2
502217	Ruitensnijmes	38 mm	2
502299	Wetsteen tbv ruitensnijmes		

Omcodering van het Fein art. nr. naar het Carlon art. nr.
Doorslaggevend bij het Fein origineelnummer zijn de 3 cijfers
na 0639 03 ...

of bij de messen zelf het ingestempelde driecijferig nummer.

Dus het voornummer 502+nummer vb 076 = 502076.

*De met een * gearceerde items zijn de meest gangbare.*

RUITENLIJM OETECH ADVANCED



1

Primer 30ml



2

Primer + activator 100ml



3

Ruitenlijm OETech Advanced



- Hoog modulaire 1K-ruitenlijm.
- Carrosserieverstevend element door verlijmen van de ruit.
- Niet geleidend dus vermindering van de contactcorrosie op de carrosseriesponning.
- Antennegeschikt. De antenneprestatie van de in de voor- of achterraut ingebouwde antenne wordt niet beïnvloed. Daarom is deze lijm geschikt voor voertuigen met communicatiemiddelen.
- Ten alle tijden voorgeschreven primer + activator gebruiken om een 100% veilig resultaat te halen.

Technische gegevens ONE

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Kleur | Zwart |
| - Chemische basis | Polyurethaanprepolymeer |
| - Soortelijk gewicht | 1,4 g/cm ³ bij 23°C |
| - Gehalte droge stof | >98% |
| - Verwerkingstemperatuur | + 5°C tot + 80°C |
| - Verwerkingstijd "open tijd" | 8-12 min |
| - Doorhardingssnelheid | 3,5 mm/24 uur
(23°C/50% rel. luchtvochtigheid) |
| - Treksterkte (DIN 53504) | > 4,5 Mpa |
| - Schuiftreksterkte | > 4,5 Mpa |
| - Breukrek (DIN 53504) | 400% |
| - Shore-A-hardheid (DIN) | 75 |
| - Afschuifmodulus | > 2,5 Mpa |
| - Specifieke elektr. | |
| Geleidingsweerstand | > 10 ⁹ x cm |
| - Temperatuurbestendigheid | -40°C tot + 100°C, kortstondig tot + 140°C |
| - Opslagtemperatuur | + 5°C tot + 25°C |
| - Houdbaarheid | 6 maanden |
| - Standtijd zonder airbag | 1 uur |
| - Standtijd met airbag | 2 uur |
| | 90min (met oven 60min) |

Art.Nr. Omschrijving

- | | |
|--------|--|
| 301801 | Primer 30ml (1) |
| 301802 | Primer + activator 100ml (2) |
| 301810 | Ruitenlijm OETech Advanced koker 310ml |
| 301811 | Set Ruitenlijm OETech Advanced: (3) |
| | 12x Koker 310ml |
| | 1x Primer/Activator |
| | 12x Wattenbol |
| | 12x Mondstuk speciaal |




Wattenbol



Kokeropener tbv kunststof koker



Reservemes tbv kokeropener



Kokeropener tbv aluminium koker



Kokermondstuktang



Ruitspacers rubber



Hoogtenokjes conisch

WATTENBOL

- Wattenbol voor het aanbrengen van activator en primer.

Art.Nr.	Omschrijving
501715	Wattenbol 100st
501713	Wattenbol extra lang 100st

KOKEROPENER TBV KUNSTSTOF KOKER

- Tbv opensnijden van kunststof kitkokers.
- Voor het veilig schuin afsnijden van het kitmondstuk.

Art.nr.	Omschrijving
301035	Kokeropener
301036	Reservemes tbv kokeropener

KOKEROPENER TBV ALUMINIUM KOKER

- Handig gereedschap voor het uitdrukken van de dubbele aluminium kokerbodem.
- En geschikt voor het doorprikken van de kokeraansluiting.

Art.nr.	Omschrijving
301040	Kokeropener tbv aluminium koker (blauw)

KOKERMONDSTUKTANG

- Te gebruiken om kokermondstukken voor ruitverlijming in te knippen.
- Door de speciale vorm knipt deze de juiste vorm en breedte.

Art.nr.	Omschrijving
301037	Kokermondstuktang

RUITSPACERS

- Geschikt om de ruit niet te diep in de carrosserie te laten zakken tijdens verlijming.

Art.nr.	Omschrijving
501090	Ruitspacers zwart 4mm hoog (56st)
501090	Ruitspacers rond zelfklevend zwart 4mm hoog (56st)
501091	Ruitspacers rubber zelfklevend zwart 25x5,4x4,9mm (100st) (1)
501092	Ruitspacers rubber zelfklevend zwart 30x9x6mm (100st)
501129	Hoogtenokjes conisch 93x10x10,5mm (10st) (2)



Zuigheffer mini

ZUIGHEFFER MINI

- Mini zuigheffer voor diverse toepassingen zoals: demontage buitenspiegelglas, voorkomen naar beneden zakken van zijramen, uittrekken kleine deuren, etc.
- Diameter 55mm.
- Draagkracht ca. 3kg.

Art.nr **Omschrijving**
501227 Zuigheffer mini 55mm



Fastpuller

FASTPULLER

- Handige een-hand zuigheffer met pistoolgreep.
- Diameter 70mm.
- Geschikt voor het verwisselen van bijvoorbeeld buitenspiegelglazen en driehoek ruiten.
- Door drukknop in te drukken verdwijnt vacuüm.
- Draagkracht 8kg.

Art.nr **Omschrijving**
501080 Fastpuller 70mm



Zuigheffer dubbel

ZUIGHEFFER DUBBEL

- Voor het vervangen en transporteren van (auto)ruit.
- De zuignappen passen zich aan, aan de ruitbolling en zorgen voor een krachtige grip.
- Draagkracht 60kg.
- Diameter van de zuignap bedraagt 115mm.

Art.Nr. **Omschrijving**
501250 Zuigheffer dubbel 115mm



Zuigheffer dubbel Premium

ZUIGHEFFER DUBBEL PREMIUM

- Voor het vervangen en transporteren van (auto)ruit.
- De klokvormige scharnierende zuignappen passen zich nog makkelijker aan iedere ruitbolling en plakken al bij lichtjes aandrukken.
- Draagkracht 60kg.
- Opgebouwd uit licht en slagvast kunststof.
- Diameter van de zuignap bedraagt 150mm.

Art.Nr. **Omschrijving**
501251 Zuigheffer dubbel Premium 150mm



Zuigheffer enkel

ZUIGHEFFER ENKEL

- Gemakkelijker en veiliger aan te brengen enkele zuigheffer, dan met conventionele klemhendel.
- De zuigheffer met klokvormige zuignap past zich al aan door licht te drukken.
- Klokvormige zuigheffer, 150mm, zorgt voor sterke hechting, ook op sterk gebogen ruiten.
- Aanbrengen door middel van ingebouwde vacuümpomp.
- Visuele controle van het vacuüm via veiligheidsring op de pomp.
- Capaciteit 60kg.

Art.Nr. **Omschrijving**
501249 Zuigheffer enkel 150mm



Easyfix

EASYFIX

- Montagehulp voor het plakken van o.a. sierlijsten.
- Door gelijkmatige druk wordt de lijst in positie gedrukt.
- Ook geschikt als hulp bij gelijmde (zij)ruiten en andere montagewerkzaamheden.

Art.nr. Omschrijving
501248 Easyfix



Handkitpistool Base

HANDKITPISTOOL BASE

- Robuust handkitpistool geschikt voor de verwerking van 290/310ml kokers.
- De speciale overbrenging zorgt voor een lichtere verwerking.
- Solide constructie.

Art.nr. Omschrijving
900039 Handkitpistool Base



Handkitpistool zwaar

HANDKITPISTOOL ZWAAR

- Voor het verwerken van kokers van 290/310ml.
- Met versterkte overbrenging.
- Zeer stevige constructie.
- Gewicht 600gr.

Art.Nr. Omschrijving
900040 Handkitpistool zwaar




Kitverwijderset

KITVERWIJDERSET

- Set voor het vakkundig verwijderen van lijm-, kit- en pakkingsresten.
- Met 3 verschillende messen (13, 16 en 20mm).
- In handig koffertje.
- Dubbel aangeslepen ijsgeharde mesjes zorgen voor een hoge standtijd.
- Guided mesjes voorzien van opstaande rand tegen carrosserie beschadigingen.

Art.Nr. Omschrijving
501720 Kitverwijderset
501721 Reservemes 13mm (10st) (1)
501722 Reservemes 16mm (10st) (2)
501723 Reservemes 20mm (10st) (3)
501724 Handgreep tbv kitverwijderset
501734 Reservemes Guided 9mm (4)
501735 Reservemes Guided 12mm (5)
501736 Reservemes Guided 17mm (6)





Regensensorgel Sensortack1 2-K

REGENSENSORGEL SENSORTACK1 2-K


- SensorTack® 1 gel voorkomt de aanschaf van een nieuwe regen/lichtsensor.
- De 2-componenten siliconengel maakt hergebruik van ronde regen- en lichtsensoren mogelijk.
- De oude sensor is snel en gemakkelijk aan te brengen en kan binnen enkele minuten weer op de voorruit worden bevestigd.
- In combinatie met onze SensorTack® verwarmingsbox kan SensorTack® 1 gel ook op mobiele toepassingen worden aangebracht bij omgevingstemperaturen tot -15 ° C.
- Kenmerken: Kostenbesparend (geen dure nieuwe sensor nodig), eenvoudige bediening en toepassing, zeer korte droogtijd.
- Componenten: 2-componenten sensorgel, 2-componenten spuit, schuif, mixer jet.
- Capaciteit: 2 x 2 ml.
- Kleur: transparant.
- Materiaal: 2-componenten siliconengel.

Art.Nr.	Omschrijving
501187	Regensensorgel Sensortack1 2-K
501188	Mengpijpje tbv regensensorgel Sensortack1 2-K (10st)



REGENSENSORPADS READY SILICONEN

- Kant-en-klare regensensorpads voor het herplaatsen van de regensensor op de ruit.
- De sensor hoeft alleen maar van de ruit gehaald te worden en de pad herplaatst te worden. Loskoppelen is niet meer nodig, dit voorkomt opnieuw inleren.
- Geen applicatie vloeistof nodig voor montage, water is voldoende.
- Bestand tegen stof, vetigheid en vingers.
- Makkelijke verwerking en montage.



Regensensorpads

Art.nr.	Omschrijving
501171	Assortiment Regensensorpads Ready siliconen (26st)
501174	Regensensorpad Ready siliconen type 1 27mm (5st) (1)
501175	Regensensorpad Ready siliconen type 18/19 32mm (5st) (2)
501176	Regensensorpad Ready siliconen type 2-1 druppel (5st) (3)
501178	Regensensorpad Ready siliconen type H1 (5st) (4)
501179	Regensensorpad Ready siliconen type H2 (5st) (5)
501180	Regensensorpad Ready siliconen type 7/10 (5st) (6)
501181	Regensensorpad Ready siliconen type 20/24 31mm (1st)
501183	Regensensorpad Ready siliconen type 21 trapeze 45x41mm (5st)
501206	Regensensorpad Ready siliconen type 6 (1st)



Montagehulp voor rubbers

MONTAGEHULP VOOR RUBBERS

- Montagehulp bij het plaatsen van rubbers.

Art.Nr.	Omschrijving
501800	Montagehulp voor rubbers



Spiegelsteunplakkers

SPIEGELSTEUNPLAKKERS

- Spiegelsteunplakker OEM-kwaliteit tbv binnenspiegel montage op de voorruit.
- Veelal toegepast bij o.a. Ford.
- Spiegelvoet en ruit goed ontvetten, daarna enige seconden stevig aandrukken.

Art.nr.	Omschrijving
501027	Spiegelsteunplakker (50st)



Schraag tbv ruiten

SCHRAAG TBV RUITEN

- Ideaal voor de- en montage van ruiten.
- Eenvoudig op te bergen.
- Te gebruiken voor bijna alle ruiten.
- Hoogte 838-1016mm.
- Draagkracht 230kg.

Art.Nr.	Omschrijving
501258	Schraag tbv ruiten



Wheelstep

WHEELSTEP

- Gemakkelijk opstapje voor over het wiel bij hogere voertuigen. (vb BMW X5, VW Touareg, Ford Transit, VW Transporter).
- Vergemakkelijkt het werken aan o.a. voorruitreparaties.
- Geschikt voor wielen tot een diameter van 600mm.
- Geschikt voor banden met een breedte van 175 t/m 225mm.
- Belastbaar tot 225kg.
- Hoogteverstelling van 300-500mm.
- 580 x 340 x 125mm.
- Gewicht: 5500gr.
- Antislip oppervlak.
- Opklapbaar tot compact geheel.

Art.nr.	Omschrijving
501265	Wheelstep



Lijmrestverwijderaar kunststof

LIJMRESTVERWIJDERAAR KUNSTSTOF

- Handgreep met sterk polycarbonaat mesje dat de gelakte ondergrond niet beschadigt.
- Met verwisselbaar 2-zijdig oranje mesje.
- Verwijdert zonder problemen lijmresten, stickers, etc.
- Levering lijmrestverwijderaar L met 1 kunststof mesje (501405)
- Levering lijmrestverwijderaar XL met 6 kunststof mesjes (501406)

Art.nr.	Omschrijving
501405	Lijmrestverwijderaar L kunststof (1)
501406	Lijmrestverwijderaar XL kunststof (2)
501408	Reservemes recht kunststof oranje tbv 501405/6 (100st) (3)
501411	Reservemes rond kunststof oranje tbv 501405/6 (30st) (4)



Glasschraper met beschermer



Stickerverwijderaar inschuifbaar



Reservemes



Glasreparatiekoffer GRK-120 Classic



Injector

TOEBEHOREN

Art.Nr.	Omschrijving
501401	Glasschraper met beschermer (2)
501402	Stickerverwijderaar inschuifbaar (3)
501404	Reservemes tbv 501401/501402 100st (4)

GLASREPARATIEKOFFER GRK-120 CLASSIC

Het Carlon GRK-120 Classic ruitreparatiesysteem is een set gereedschappen en chemische producten die ontwikkeld zijn om op professionele manier steenslagschades en sterretjes in gelaagde voorruit te kunnen repareren.

Steenslagschades en sterretjes in de gelaagde voorruit ontstaan door invloeden van buitenaf. Meestal zijn opspattende steentjes de oorzaak. Deze belanden vaak via de wielen van de voorganger met hoge snelheid op de voorruit.

Gevolg is dat deze lelijke beschadigingen vaak hinderlijk zijn voor het zicht van de bestuurder.

Het Carlon GRK-120 Classic ruitreparatiesysteem zorgt er in de meeste gevallen voor dat het sterretje in de voorruit niet zal doorscheuren en het zicht sterk verbetert. Het grote voordeel van het systeem is dat hierdoor een dure ruitvervanging voorkomen kan worden.

Koffer bevat:

- 1x Injectorunit "GRK 120" Classic (501106)
- 1x Inspectiespiegel (501146)
- 1x U.V. LED lamp, 2W 12V (501122)
- 1x Mini-boormachine
- 1x Oplader tbv 501130
- 1x Hard metalen kraspen
- 1x Centerpons
- 1x Penlight lampje
- 2x AAA batterij
- 1x Aansteker
- 1x Smeermiddel tbv zuigheffers 60ml (501246)
- 1x Polijstpasta fijn (501161)
- 1x Kunststof box met:
- 2x Injector tbv hars (501157)
- 1x CH-7 Hars 5ml (501152 of 501153)
- 1x CF-8 Filler 5ml (501151)
- 20x Mylar folie (501154)
- 10x Schraapmesjes (501404)
- 1x Boortje conisch 1,0mm (501155)
- 1x Boortje rond 1,0mm (501149)
- Nederlandse beschrijving
- Stevige kunststof koffer 524 x 420 x 130mm met
voorgevormde hardschuim inleg

Art.nr.	Omschrijving
501105	Glasreparatiekoffer "GRK-120" Classic
501128	Toonbankdisplay gevuld met ruitreparatiestickers



Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium



Injectorunit + vacuümpomp

GLASREPARATIEKOFFER GRK-180 PREMIUM

Het Carlon GRK-180 Premium ruitreparatiesysteem is een set gereedschappen en chemische producten die speciaal ontwikkeld zijn om op een efficiënte en zeer professionele manier steenslagschades en sterretjes in gelaagde voorruit te kunnen repareren.


Steenslagschades en sterretjes in de gelaagde voorruit ontstaan door invloeden van buitenaf. Doorgaans zijn opspattende steentjes de oorzaak. Deze belanden vaak via de wielen van de voorganger met hoge snelheid op de voorruit.

Het resultaat is, dat deze lelijke beschadigingen vaak zeer hinderlijk zijn voor het zicht van de bestuurder.

Het Carlon GRK-180 Premium ruitreparatiesysteem zorgt er in meeste gevallen voor dat het sterretje in de voorruit niet zal doorscheuren en dat het zicht sterk verbetert. Het grote voordeel van het systeem is dat hierdoor een dure ruitvervanging voorkomen kan worden.

Koffer bevat:

- 1 x Injectorunit (501133)
- 1 x Injector (501157)
- 1 x Onder- en overdrukpomp (501126)
- 1 x Slang (501134)
- 1 x Inspectiespiegel (501146)
- 1 x UV LED lamp, 2W 230V (501136)
- 1 x Accu miniboommachine 12V (501130)
- 1 x Oplader tbv miniboommachine
- 1 x Inspectielampje
- 3 x AAA batterij tbv inspectielampje
- 1 x Testkogel in elastiek
- 1 x Aansteker
- 1 x Centerpons
- 1 x Lens
- 1 x Reparatiehars 15 ml (501153)
- 1 x Filler 15 ml (501151)
- 1 x Polijstpasta fijn (501161)
- 1 x Kunststof box met
 - 3 x injectienaald (501141)
 - 3 x injectiespuit (501141)
 - 20 x folie (501154)
 - 10 x schraapmes (501403)
 - 4 x injectorafdichtringen (501165)
 - 1 x boor 0.8mm rond (501149)
 - 1 x boor 1.0mm rond
 - 1 x boor 0.8mm cilindrisch
 - 1 x boor 1.0mm cilindrisch
- 1 x 9-delig mini polijstset en reservedelen
- Nederlandse beschrijving
- Stevige kunststof koffer 524 x 420 x 130mm met voorgevormde hardschuim inleg



Art.nr.	Omschrijving
501135	Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium
501128	Toonbankdisplay gevuld met ruitreparatiestickers



CH-7 Hars tbv ruitreparatie

CH-7 HARS TBV RUITREPARATIE

- Stap 1 bij ruitreparatie.
- Zeer goed vloeiende UV-bestendige reparatievloeistof tbv steenslagreparatie in de voorruit.
- Hoge viscositeit.
- Ook goed toepasbaar bij grotere inslagen.
- Hard uit d.m.v. UV-licht.

Art.Nr.	Omschrijving
501152	CH-7 Hars tbv ruitreparatie 2ml
501153	CH-7 Hars tbv ruitreparatie 15ml



CF-8 Filler tbv ruitreparatie

CF-8 FILLER TBV RUITREPARATIE

- Evt. stap 2 bij ruitreparatie.
- Reparatievloeistof voor het repareren van grotere oppervlaktes.
- Lage viscositeit.
- Hard uit d.m.v. UV-licht.

Art.Nr.	Omschrijving
501151	CF-8 Filler tbv ruitreparatie 5ml



Mylar folie tbv ruitreparatie

MYLAR FOLIE TBV RUITREPARATIE

- Transparante folie voor het afdekken van de inslagplaats tijdens de reparatie met UV-licht.
- Inhoud 25st.

Art.nr.	Omschrijving
501154	Mylar folie tbv ruitreparatie



Smeermiddel



Boortjes



Injector



Polijstpasta

DIVERSE TBV RUITREPARATIE

Art.nr.	Omschrijving
501246	Smeermiddel zuigheffer (60ml)
501149	Boortjes 0,8 x 1,6mm bol (5st) (1)
501155	Boortjes 1,2 x 1,6mm conisch (5st)
501159	Boortjes XL 1,0 x 2,2mm bol (5st)
501157	Injector tbv hars
501160	Polijstpasta grof tbv ruiten 150ml
501161	Polijstpasta fijn tbv ruiten 150ml



Injectiespiegel tbv ruitreparatie

INSPECTIESPIEGEL TBV RUITREPARATIE

- Geschikt voor het bekijken van de reparatie aan de voorruit.
- Diameter spiegel 50mm.

Art.nr.	Omschrijving
501146	Inspectiespiegel tbv ruitreparatie



Polijsborstelset

POLIJSBORSTELSET

- Polijsborstelset tbv polijsten van de met hars en/of filler gerepareerde inslagplek.
- Te gebruiken in combinatie met polijstpasta.
- Aansluiting 3mm asje.

Art.nr.	Omschrijving
501115	Polijsborstelset tbv ruitreparatie



Injectiespuitenset

INJECTIESPUITENSET

- Injectiespuitenset tbv vullen reparatiehars.
- Set bestaat uit 6x spuit en 3x naald.

Art.nr.	Omschrijving
501141	Injectiespuitenset



U.V. LED lamp lang

U.V. LED LAMP LANG

- Zeer krachtige LED U.V. lamp lang heavy-duty.
- Geschikt voor het snel drogen van U.V. hars/filler tijdens sterreparatie. (60 seconden)
- Voorzien van 5m kabel.
- Voorzien van 2 zuignappen voor eenvoudige montage op de voorruit.
- Uitgevoerd in 230V/2W/50Hz.
- Totale lengte 310mm.
- Gewicht 262gr.

Art.nr.	Omschrijving
501136	U.V. LED lamp lang



Toonbankdisplay

TOONBANKDISPLAY

- Display om de attentiewaarde voor ruitreparatie te verhogen.
- Gevuld met 50 stickers welke de berijder via een instructie op de inslag kan plaatsen.
- Achterzijde van de sticker kan voorzien worden van bedrijfsstempel.

Art.nr.	Omschrijving
---------	--------------

501128	Toonbankdisplay tbv ruitreparatie (gevuld)
--------	--

501127	Stickers tbv ruitreparatie (50st)
--------	-----------------------------------



Accu-glasboormachine 3.6V

ACCU-GLASBOORMACHINE 3.6V

- Glasboormachine 12V tbv voorboren voor sterreparatie.
- Ook geschikt voor slijpen en polijsten.
- Voorzien van gebalanceerde motor met geslepen spindel met kogellagers.
- Instelbaar van 5000 - 18.000tpm.
- Voorzien van USB.
- Levering met USB oplader en polijstset.

Art.nr.	Omschrijving
---------	--------------

501130	Accu-glasboormachine 3.6V
--------	---------------------------



Afdichtband schuimrubber

AFDICHTBAND SCHUIMRUBBER

- Voorgecomprimeerde, aan één kant zelfklevende afdichtband op rol.
- Dicht de voeg naadloos en duurzaam in één handeling af.
- Kan toegepast worden als afdichting, vibratiebescherming in het ventilatiesysteem, spiegelconstructies, carrosseriepunten, venster- en deuraansluitingen, machinebouw, etc.

Art.nr.	Omschrijving (bxh)
---------	--------------------

601107	Afdichtband schuimrubber 14x3mm (30m)
--------	---------------------------------------

601108	Afdichtband schuimrubber 14x6mm (15m)
--------	---------------------------------------

601109	Afdichtband schuimrubber 15x6mm (10x1m)
--------	---

601110	Afdichtband schuimrubber 15x7mm (15m met blokjes)
--------	---

601111	Afdichtband schuimrubber 16x4,5mm (15m)
--------	---

601112	Afdichtband schuimrubber 16x6mm (15m)
--------	---------------------------------------

601115	Afdichtband schuimrubber 19x6mm (15m)
--------	---------------------------------------

601116	Afdichtband schuimrubber 19x10mm (10m)
--------	--

601119	Afdichtband schuimrubber 16x5mm (100m)
--------	--

601123	Afdichtband schuimrubber 15x4mm (350m)
--------	--